

# ERIBA CARAVANS 2024

Prisinformation giltig från 01.01.2024



**ERIBA**



## INNEHÅLL

ERIBA Touring ..... 5

ERIBA Touring 820 ..... 15

ERIBA Feeling & Nova Light ..... 20

ERIBA Original Tillbehör ..... 26

Viktiga anmärkningar ..... 27



# PRISINFORMATION HUSVAGNAR

ÅRSMODELL 2024

MODELLSERIE		PRIS SEK
<b>ERIBA TOURING</b>	310	336.000,-
	320	348.000,-
	420	367.000,-
	430	367.000,-
	530	379.000,-
	540	389.000,-
	542	389.000,-
	550	393.000,-
	560	393.000,-
	630	446.000,-
	642	446.000,-
<b>ERIBA TOURING</b>	820	1.210.000,-
<b>ERIBA FEELING</b>	425	342.000,-
	442	355.000,-
	470	352.000,-
	515	361.000,-
<b>ERIBA NOVA LIGHT</b>	425	348.000,-
	442	365.000,-
	465	361.000,-
	470	361.000,-
	515	367.000,-



Alla priser är rekommenderade priser och inkluderar 25% moms.  
Förändringar i pris, konstruktion och utrustning är möjliga utan förvarning.  
Denna prislista ersätter alla tidigare utgåvor

Giltig från 01.01.2024

**ERIBA**

# VIKTIGA UPPLYSNINGAR FÖR VALET AV DIN HUSVAGN

När du köper en husvagn är det särskilt viktigt att välja rätt planlösning samt en tilltalande design. Därutöver spelar även vikten en avgörande roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt ska få plats. Samtidigt finns det rättsliga och tekniska gränser för konfiguration och last. Varje husvagn har konstruerats för en specifik vikt som inte får överskridas vid körning. Den avgörande frågan för husvagnsköpare är: Hur måste jag konfigurera mitt fordon för att rymma bagage och tillbehör i enlighet med mina behov utan att fordonet överskrider denna maximala vikt? För att göra detta beslut lättare för dig ger vi dig några tips nedan som är särskilt viktiga när du väljer ditt fordon från vår portfölj:

## 1. Den högsta tekniskt tillåtna lastvikten ...

... är ett av tillverkaren fastställt värde som fordonet inte får överskrida. ERIBA anger en övre gräns för fordonet baserat på planlösningen, som kan variera från planlösning till planlösning (till exempel 1 600 kg, 1 700 kg). Du hittar motsvarande uppgift för varje planlösning i tekniska data.

	Touring 530	Touring 540
Axlar	Mono	Mono
Däckdimension	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Totallängd (cm)	599	599
Karosslängd, (cm)	471	471
Bredd (cm)	210	210
Invändig längd, (cm)	466	466
Invändig bredd (cm)	200	200
Totalhöjd (cm)	227	227
Taktyp	Uppfällbart tak	Uppfällbart tak
Ståhöjd, bodel (cm)	195	195
A-mått, förtält	730	730
Vikt i körklart skick (kg) (+/-5%)*	990 (941 - 1040)*	997 (947 - 1047)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*	223 / 313 O	211 / 301 O
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	1300 / 1400 O	1300 / 1400 O

## 2. Vikten i körklart skick ...

... består – enkelt uttryckt – av basfordonet med standardutrustning. Det är enligt lag tillåtet och möjligt att ditt fordons vikt i körklart skick avviker från det nominella värdet som anges i försäljningsdokumenten. Den tillåtna toleransen är  $\pm 5\%$ . Det tillåtna intervallet i kilogram anges inom parentes efter vikten i körklart skick. För att du ska ha full insyn när det gäller möjliga viktavvikelser väger ERIBA varje fordon i slutet av monteringsbandet och informerar din återförsäljare om vägningsresultatet för ditt fordon så att återförsäljaren i sin tur kan vidarebefordra denna information till dig. För en detaljerad förklaring av vikten i körklart skick, hur toleranserna påverkar den minsta nyttovikten och nyttovikten, se avsnittet "Rättsliga meddelanden".

# VIKTIGA UPPLYSNINGAR FÖR VALET AV DIN HUSVAGN

## 3. Standardutrustningens sovplatser ...

... bestäms av tillverkaren och redovisas i försäljningsdokumenten. Genom att välja tilläggsutrustning kan antalet sovplatser öka (till exempel 3-våningssäng) eller eventuellt minska (till exempel köksskåp i stället för sittmöbler).

	Touring 530	Touring 540
Axlar	Mono	Mono
Bäddar	3	3
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*	223 / 313 0	211 / 301 0

## 4. Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning ...

... är ett värde specificerat av ERIBA per planlösning för den maximala vikten av tilläggsutrustning som kan beställas. Denna begränsning är avsedd att säkerställa att den minsta nyttovikten, det vill säga den lagstadgade fria vikten för bagage och eftermonterade tillbehör, faktiskt är tillgänglig för belastningskapaciteten för de fordon som levereras av ERIBA. Om vägningen i slutet av monteringsbanan i undantagsfall visar att den faktiska möjliga nyttolasten sjunker under den minsta nyttovikten på grund av en tillåten viktavvikelse, kontrollerar vi tillsammans med din återförsäljare och dig – innan vi levererar fordonet – om vi till exempel kommer att öka fordonets tillåtna belastning eller tar bort tilläggsutrustning. Detaljerade förklaringar hur toleranser påverkar den minsta nyttovikten och nyttovikten finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden".

## TILLAGGSUTRUSTNING ERIBA TOURING 820

Chassi		Pris kr <sup>a)</sup>	Touring 820	Mervikt*
V201102800	Totalviktshöjning till 2.800 kg	8 100,-	0	30
V2035143	Reservhjul på lättmetallfälg, inkl golvfäste, låsbar	7 400,-	0	20
V20080J	Stabiliseringssystem: En mjuk inbromsning gör att husvagnen slutar kränga och återgår i sitt spår	11 800,-	0	5
V2071013	Truma Mover XT4 (elektriskmanövrerad in- och urkoppling) med fjärrkontroll; för boggi upp till 3 100 kg	64 900,-	0	66

Paket	Självförsörjningspaket XL
ERIBA Smart-batteri-System (150 Ah Lithium) inkl. ytterligare 18 A laddare och batteridator	x
3:e bodsbatteri (95 Ah AGM)	x
Växelriktare, 12 V till 230 V, 1 800 W med nätprioritering	x
3:e bodsbatteri "ERIBA-Smart-Battery-System" (150 Ah litium)	
Specialpris kr	51 800,-
Mervikt*	62

## 5. Den extra vikten på grund av tilläggsutrustning och paket ...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus vald tilläggsutrustning) och minskar nyttolasten. Det angivna värdet visar den extra vikten jämfört med standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten av de valda paketen och tilläggsutrustningen får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning.

# PRISER OCH TEKNISKA DATA ERIBA TOURING



	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430
Axlar	Mono	Mono	Mono	Mono
Däckdimension	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Totallängd (cm)	506	506	554	554
Karosslängd, (cm)	371	371	421	421
Totala bredd (cm)	200	200	200	200
Invändig längd, (cm)	366	366	416	416
Invändig bredd (cm)	190	190	190	190
Totalhöjd (cm)	227	227	227	227
Taktyp	Uppfällbart tak	Uppfällbart tak	Uppfällbart tak	Uppfällbart tak
Ståhöjd, bodel (cm)	195	195	195	195
A-mått, förtält (cm)	635	635	700	700
Vikt i körklart skick (kg) (+/-5%)*	795 (755 - 835)*	824 (783 - 865)*	907 (862 - 952)*	917 (871 - 963)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*	18 / 118 ○ / 168 ○	99 / 149 ○	106 / 206 ○ / 306 ○	96 / 196 ○ / 296 ○
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	900 / 1000 ○ / 1050 ○	1000 / 1050 ○	1100 / 1200 ○ / 1300 ○	1100 / 1200 ○ / 1300 ○
Max. kultryck, (kg)	100	100	100	100
Isolering, golv / vägg / tak (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Säng: Fram, L x B, (cm)	188 x 73 - 53 / 188 x 73 ○			188 x 73 - 60
Säng: Bak, L x B, (cm)	188 x 140	188 x 140	190 x 188	188 x 140
Bäddmått sovtak, L x B, (cm)				
Bäddar	3	2	2	3
Spisplattor	2	2	2	2
Kylskåpsvolym, inkl. frysack (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)
Värmesystem	Gasolvärmare, 3.5 kW	Gasolvärmare, 3.5 kW	Gasolvärmare, 3.5 kW	Gasolvärmare, 3.5 kW
Förvaringsutrymme för gasflaska fyllnadsvikt	2x 5kg	2x 5kg	2x 5kg	2x 5kg
Färskvattentank (l)	12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○
Varmvattentank (l)	Varmvattenberedare el 5 l ○	Varmvattenberedare el 5 l ○	Varmvattenberedare el 5 l ○	Varmvattenberedare el 5 l ○
Vägguttag, 230 V	2 - 4 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Vägguttag, USB	2 ○	2 ○	2 ○	2 ○

● Standardutrustning

◆ På förfrågan (utan kostnad)

○ Tillägsutrustning

— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt

□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Den specificerade vikten i körklart skick är ett standardvärde som fastställts i typgodkännandeprocessen. På grund av tillverknings toleranser kan den faktiskt vägda vikten i körklart skick avvika från det ovan angivna värdet. Avvikelser på upp till ± 5 % av vikten i körklart skick är tillåtna enligt lag och möjliga. Det tillåtna intervallet i kilogram anges inom parentes efter vikten i körklart skick. Tillverkarens specifika vikt för valfri utrustning är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning med vilket ERIBA bestämmer den maximala vikten som maximalt är tillgänglig för fabriksinstallerad tillägsutrustning. Begränsningen av tillägsutrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, det vill säga den lagstadgade fria vikten för bagage och tillbehör som installerats i efterhand,

faktiskt är tillgänglig för nyttolasten för de fordon som levereras av ERIBA. Den verkliga vikten på ditt fordon från fabrik kan inte bestämmas förrän det vägs i slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjliga belastningskapaciteten sjunker under den lägsta nyttovikten trots begränsningen av tillägsutrustningen på grund av en tillåten viktavvikelse, kontrollerar vi tillsammans med dig och din återförsäljare innan vi levererar fordonet, om vi till exempel kommer att öka fordonets tillåtna belastning eller tar bort tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt får inte överskridas. Detaljerad information och förklaringar om ämnet vikt och om konfiguration av fordonet finns i avsnittet rättsliga meddelanden.

# PRISER OCH TEKNISKA DATA ERIBA TOURING



	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560
Axlar	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Däckdimension	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Totallängd (cm)	599	599	599	599	599
Karosslängd, (cm)	471	471	471	471	471
Totala bredd (cm)	210	210	210	210	210
Invändig längd, (cm)	466	466	466	466	466
Invändig bredd (cm)	200	200	200	200	200
Totalhöjd (cm)	227	227	227	227	227
Taktyp	Uppfällbart tak	Uppfällbart tak	Uppfällbart tak	Uppfällbart tak	Uppfällbart tak
Ståhöjd, bodel (cm)	195	195	195	195	195
A-mått, förtält (cm)	730	730	730	730	730
Vikt i körklart skick (kg) (+/-5%)*	990 (941 - 1040)*	997 (947 - 1047)*	995 (945 - 1045)*	1007 (957 - 1057)*	1057 (1004 - 1110)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*	223 / 299 ○ / 399 ○	211 / 287 ○ / 387 ○	218 / 294 ○ / 394 ○	196 / 272 ○ / 372 ○	146 / 222 ○ / 322 ○
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	1300 / 1400 ○ / 1500 ○	1300 / 1400 ○ / 1500 ○	1300 / 1400 ○ / 1500 ○	1300 / 1400 ○ / 1500 ○	1300 / 1400 ○ / 1500 ○
Max. kultryck, (kg)	100	100	100	100	100
Isolering, golv / vägg / tak (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Säng: Fram, L x B, (cm)	198 x 98 - 94	198 x 73 - 60	198 x 73 - 60	180 x 78 - 100 / 180 x 100 ○	180 x 74 / 180 x 72
Säng: Bak, L x B, (cm)	198 x 140	190 x 198	190 x 198	198 x 140	198 x 140
Bäddmått sovtak, L x B, (cm)					
Bäddar	3	3	3	3 - 4 ○	4
Spisplattor	2	2	2	2	2
Kylskåpsvolym, inkl. frysack (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	133 (12)
Värmesystem	Gasolvärmare, 3,5 kW	Gasolvärmare, 3,5 kW	Gasolvärmare, 3,5 kW	Gasolvärmare, 3,5 kW	Gasolvärmare, 3,5 kW
Förvaringsutrymme för gasflaska fyllnadsvikt	2x 5kg	2x 5kg	2x 5kg	2x 5kg	2x 5kg
Färskvattentank (l)	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○
Varmvattentank (l)	Varmvattenberedare el 5 l ○	Varmvattenberedare el 5 l ○	Varmvattenberedare el 5 l ○	Varmvattenberedare el 5 l ○	Varmvattenberedare el 5 l ○
Vägguttag, 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Vägguttag, USB	2 ○	2 ○	2 ○	2 ○	2 - 4 ○

● Standardutrustning

◆ På förfrågan (utan kostnad)

○ Tillägsutrustning

— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt

□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Den specificerade vikten i körklart skick är ett standardvärde som fastställts i typgodkännandeprocessen. På grund av tillverknings toleranser kan den faktiskt vägda vikten i körklart skick avvika från det ovan angivna värdet. Avvikelser på upp till ± 5 % av vikten i körklart skick är tillåtna enligt lag och möjliga. Det tillåtna intervallet i kilogram anges inom parentes efter vikten i körklart skick. Tillverkarens specifika vikt för valfri utrustning är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning med vilket ERIBA bestämmer den maximala vikten som maximalt är tillgänglig för fabriksinstallerad tillägsutrustning. Begränsningen av tillägsutrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, det vill säga den lagstadgade fria vikten för bagage och tillbehör som installerats i efterhand,

faktiskt är tillgänglig för nyttolasten för de fordon som levereras av ERIBA. Den verkliga vikten på ditt fordon från fabrik kan inte bestämmas förrän det vägs i slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjliga belastningskapaciteten sjunker under den lägsta nyttovikten trots begränsningen av tillägsutrustningen på grund av en tillåten viktavvikelse, kontrollerar vi tillsammans med dig och din återförsäljare innan vi levererar fordonet, om vi till exempel kommer att öka fordonets tillåtna belastning eller tar bort tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt får inte överskridas. Detaljerad information och förklaringar om ämnet vikt och om konfiguration av fordonet finns i avsnittet rättsliga meddelanden.



# PRISER OCH TEKNISKA DATA ERIBA TOURING



	Touring 630	Touring 642
Axlar	Mono	Mono
Däckdimension	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Totallängd (cm)	646	646
Karosslängd, (cm)	523	523
Totala bredd (cm)	219	219
Invändig längd, (cm)	511	511
Invändig bredd (cm)	210	210
Totalhöjd (cm)	227 / 238 ○	227 / 238 ○
Taktyp	Sovtak ○	Sovtak ○
Ståhöjd, bodel (cm)	195	195
A-mått, förtält (cm)	775	775
Vikt i körklart skick (kg) (+/-5%)*	1225 (1164 - 1286)*	1240 (1178 - 1302)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*	53 / 153 ○ / 253 ○	38 / 138 ○ / 238 ○
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	1400 / 1500 ○ / 1600 ○	1400 / 1500 ○ / 1600 ○
Max. kultryck, (kg)	100	100
Isolering, golv / vägg / tak (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Säng: Fram, L x B, (cm)	205 x 94 - 90	205 x 94 - 83
Säng: Bak, L x B, (cm)	205 x 155	210 - 200 x 205
Bäddmått sovtak, L x B, (cm)	200 x 138 ○	200 x 138 ○
Bäddar	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Spisplattor	2	2
Kylskåpsvolym, inkl. frysack (l)	133 (12)	133 (12)
Värmesystem	Gasolvärme med integrerad varmvattenberedare, 4 kW	Gasolvärme med integrerad varmvattenberedare, 4 kW
Förvaringsutrymme för gasflaska fyllnadsvikt	2x 5kg	2x 5kg
Färskvattentank (l)	45	45
Varmvattentank (l)	Varmvattenberedare gasol 10 l	Varmvattenberedare gasol 10 l
Vägguttag, 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Vägguttag, USB	2 ○	2 ○

● Standardutrustning

◆ På förfrågan (utan kostnad)

○ Tillägsutrustning

— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt

□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Den specificerade vikten i körklart skick är ett standardvärde som fastställts i typgodkännandeprocessen. På grund av tillverknings toleranser kan den faktiskt vägda vikten i körklart skick avvika från det ovan angivna värdet. Avvikelser på upp till ± 5 % av vikten i körklart skick är tillåtna enligt lag och möjliga. Det tillåtna intervallet i kilogram anges inom parentes efter vikten i körklart skick. Tillverkarens specifika vikt för valfri utrustning är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning med vilket ERIBA bestämmer den maximala vikten som maximalt är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Begränsningen av tilläggsutrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, det vill säga den lagstadgade fria vikten för bagage och tillbehör som installerats i efterhand,

faktiskt är tillgänglig för nyttolasten för de fordon som levereras av ERIBA. Den verkliga vikten på ditt fordon från fabrik kan inte bestämmas förrän det vägs i slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjliga belastningskapaciteten sjunker under den lägsta nyttovikten trots begränsningen av tilläggsutrustningen på grund av en tillåten viktavvikelse, kontrollerar vi tillsammans med dig och din återförsäljare innan vi levererar fordonet, om vi till exempel kommer att öka fordonets tillåtna belastning eller tar bort tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt får inte överskridas. Detaljerad information och förklaringar om ämnet vikt och om konfiguration av fordonet finns i avsnittet rättsliga meddelanden.

# STANDARDUTRUSTNING ERIBA TOURING

	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 630	Touring 642
<b>Chassi</b>											
Helgalvaniserat rörchassi med längsriktade länkmarmar och helgalvaniserat axelrör	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Extra långa dragbalkar för stabilare körning; ger även plats för dragmonterad cykelhållare	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kåpa för dragstång	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Galvaniserade stödben	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabilisatorkoppling med 4 belägg och enhandsmanövrering (dämpar slingrings- och nigningsrörelser)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatisk bromsjustering (kortare bromssträcka och högre komfort tack vare mjukare inbromsning utan ryck)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Invändigt</b>											
Skoförvaring vid entrén	●	—	—	●	●	●	●	—	—	●	●
Stor garderob med tvättfack (mellangolvet flyttbart i höjdled)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Påbyggnad</b>											
Sidoväggar, front och bakgavel stuccoplåt, färg: Carrara Vit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uppfällbart tak av glasfiberarmerad plast minskar risken för hagelskador, färg: Carrara Vit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tältväv med ventilation och integrerat myggnät på uppfällbara taket	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-baklysen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Odelad bodelsdörr med förvaringsfack och nätficka på insidan	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Utdragbart fotsteg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fönster med myggnät, mörkläggningsgardin och ventilationsläge	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Samtliga fönster med dubbel, tonad acryl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gasolkoffertlucka med parallelogram-föring och låg lasttröskel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Isolerad gasolkoffert med golv av robust men lätt aluminiumdurkplåt samt låg lasttröskel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Integrerat gasolutrymme med plats för 2 x 5 kg gasol	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabila rangerhandtag fram, hel rangerbygel bak	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Textilier och träslag</b>											
Möbeldekor: Biarritz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Vardagsrum, sovrum och belysning</b>											
12 V LED-belysning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-markis med rörelsesensor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Upplysta överskåpshörn	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
En nattlampa med USB-port i varje våningssäng	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
ERIBA multifunktions batterilampa med aktiv hållare i vardagsrummet och två aktiva hållare i sovdel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alla fasta sängar med kallskummadrass och avtagbart madrassydd	●	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●
Träräbotten Ergo i alla fasta sängar, vikbar	●	—	—	●	●	—	●	●	—	●	●
Våningssäng i fronten, nedre våningssäng fälls upp perfekt för skrymmande bagage	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Optimalt sovklimat tack vare luftcirkulation genom öppningar i det öppningsbara taket (skorstenseffekt)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bäddbar sittgrupp	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
En redskapsväska, matchande färgen i vardagsrummet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Kök</b>											
2-lårig gasolspis med täckskiva av glas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stänkskydd av glas	●	—	—	●	●	●	—	●	—	●	●
Utfällbar förlängningsskiva för köksbänken	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Kökslåda med Servo-Soft-funktion och bestickinsats	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Multifunktionell behållare i köket, matchande färgen i vardagsrummet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
81 l absorberande kylskåp inklusive frysfack (energikälla gas, 12V eller 230V)	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
133 l absorberande kylskåp (energikälla gas, 12V eller 230V)	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
133 l absorberande kylskåp (energikälla gas, 12V eller 230V)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
<b>Badrum</b>											
Badrumsfönster opaliserat och öppningsbart, inkl. mörkläggningsgardin och myggnät	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bänkoilet med nivåindikering, egen spolvattentank, kassett med hjul	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Toalett med nivåindikering och kassett med hjul	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Duschkar	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spiegel inställbar i höjdled	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Installation &amp; Teknik</b>											
Brandvarnare	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13-polig Jaeger-kontakt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Växelriktare, 12 V till 230 V, med automatisk omkoppling till dragbil	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
230 V vägguttag i kök och vardagsrum	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
230 V vägguttag i kök, sideboard och vardagsrum	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—

	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 630	Touring 642
230 V vägguttag i sittgrupp, kök och vardagsrum	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Frostsäker vatteninstallation för vinteranvändning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12 l vattenbehållare i köket med separat förvaringshylla	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
12 l vattenbehållare i badrummet med separat förvaringshylla	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
45 l färskvattentank (fast monterad med utvändig påfyllning)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Luftburen värme Truma S 3004 (3,500 W)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Gasdriven Truma Combi 4 med integrerad 10 l varmvattenberedare (2 000 W / 4 000 W effekt)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
<b>Paket</b>											
Legend	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Standardutrustning  
◆ På förfrågan (utan kostnad)

○ Tillägsutrustning  
— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt  
□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

# UTRUSTNINGSPAKET ERIBA TOURING

	Legend	Urban	Nugget Gold Edition	Tango Red Edition	Harbour Blue Edition
Möbeldekor: Biarritz	●	—	—	—	—
Sidoväggar, front och bakgavel stuccoplåt, färg: Carrara Vit	●	—	—	—	—
Sidoväggar, fram och bak i slätplåt, färg: Vitt silver	○	●	—	—	—
Sidoväggar, front och bakgavel av slät plåt, färg: Crystal Silver	○	○	—	—	—
Stämningsbelysning XL med indirekt ljus ovanför taksåpen och ytterligare två ERIBA multifunktionsbatterilampor	○	●	●	●	●
2 kuddar med överdrag	○	●	●	●	●
Krompaket med exteriöra fästen i krom och hjulhusbeklädnad samt baklysen i retrodesign	○	○	●	●	●
Lättmetallfälgar (tvåfärgade antracitgrå)	○	○	●	●	●
Stötfångare i rostfritt stål	○	○	●	●	●
Stenskottsskydd	○	○	●	●	●
Möbeldekor: Tindari	—	●	●	●	●
Textilkombination: Memphis (för utrustningsutförande Urban)	—	◆	●	—	—
Textilkombination: Tulsa (för utrustningsutförande Urban)	—	◆	—	●	—
Textilkombination: Orlando (för utrustningsutförande Urban)	—	○	—	—	●
Sidoväggar, front och bakgavel av slät plåt, färg: White/Nugget Gold	—	—	●	—	—
Sidoväggar, front och bakgavel av slät plåt, färg: White/Tango Red	—	—	—	●	—
Sidoväggar, front och bakgavel av slät plåt, färg: Hvid/Harbour Blue	—	—	—	—	●
<b>Vikt tillägg för utrustningslinjen (kg)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Paketpris kr</b>		<b>17 700,-</b>	<b>43 700,-</b>	<b>43 700,-</b>	<b>43 700,-</b>

- Standardutrustning
- Tillägsutrustning
- ▲ Obligatoriskt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering
- ◆ På förfrågan (utan kostnad)
- Inte möjligt
- Ingår i paket



\* INFO

Fabriksinstallation av tillägsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tillägsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversiktterna.

Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning, som ERIBA använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tillägsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden".

# PAKET ERIBA TOURING

Paket	Designpaket I	Designpaket II
Stötfångare i rostfritt stål	x	x
Krompaket med exteriöra fästen i krom och hjulhusbeklädnad samt baklysen i retrodesign	x	x
Stenskottsskydd	x	x
Lättmetallfälgar (tvåfärgade antracitgrå)	x	
Hjulsidor av rostfritt stål		x
Paketets värde kr	26 000,-	19 400,-
Paketpris kr	17 700,-	14 100,-
Du sparar kr	8 300,-	5 300,-
Mervikt*	9	10

Paket	Multimediapakett 1	Multimediapakett 2
Entertainment-system: DAB-radio, ljudströmning via Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay & digital signalbearbetning	x	x
Högtalare med kabeldragning	x	x
DAB & DSP-modul	x	x
FM/AM/DAB-antenn, inkl. signalsplitter dold kabeldragning	x	x
22" LED TV inkl. DVD player, Triple Tuner, DVBT-2 mottagning och ställ		x
Universal-förtälsuttag (230 V, 12 V, tv) inklusive invändig TV-kabeldragning		x
Paketpris kr	14 800,-	23 600,-
Mervikt*	12	17

Komfortpaket	Pris kr
Myggnät, upprullningsbart, över hela bodelsdörrens höjd	4 000,-
Komfort-plisse-mörläggningsgardin	5 800,-
Uttagspaket (2 x 230 V vägguttag och 1 x dubbel-USB)	3 100,-
Soptunna integrerad i bodelsdörr	1 100,-
Täckskiva/skärbräda för rostfri diskho	800,-
Ytterligare förstoringsspegel med magnetfäste	600,-
Paketets värde	15 400,-
Paketpris	11 700,-
Du sparar	3 700,-
Mervikt*	8.5

- Standardutrustning
- Tillägsutrustning
- ▲ Obligatoriskt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering
- ◆ På förfrågan (utan kostnad)
- Inte möjligt
- Ingår i paket



Fabriksinstallation av tillägsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tillägsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversiktarna.

Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning, som ERIBA använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tillägsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden".

# TILLÄGGSUTRUSTNING ERIBA TOURING

		Pris kr	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 630	Touring 642	Mervikt*
<b>Chassi</b>														
V201001000	Totalviktshöjning till 1.000 kg	4 800,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101050	Totalviktshöjning till 1.050 kg	4 800,-	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101200	Totalviktshöjning till 1.200 kg	5 400,-	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101300	Totalviktshöjning till 1.300 kg	5 400,-	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101400	Totalviktshöjning till 1.400 kg	5 400,-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	24
V201101500	Totalviktshöjning till 1 500 kg	5 400,-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	24
V201101500	Totalviktshöjning till 1 500 kg	5 400,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	0
V201101600	Totalviktshöjning till 1.600 kg	5 400,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	0
V2029512	Stödhjul med integrerad kultrycksvåg	1 200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V30630J	Stenskottsskydd	2 600,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V2069110	Hjulsidor av rostfritt stål <sup>1) 2)</sup>	800,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V2037510	Lättmetallfälgar (tvåfärgade antracitgrå) <sup>3) 4)</sup>	7 400,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V2035111	Reservhjul, inkl. hållare under golvet <sup>4) 3)</sup>	3 800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
V2035143	Reservhjul på lättmetallfälg, inkl. golfäste, låsbar <sup>3) 4)</sup>	5 600,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
V20080J	Stabiliseringssystem: En mjuk inbromsning gör att husvagnen slutar kränga och återgår i sitt spår	11 800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V2071010	Truma Mover Smart A (elektriskmanövrerad in- och urkoppling) med fjärrkontroll; för enkelaxel <sup>5)</sup>	27 100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	35
<b>Påbyggnad</b>														
V3003020	Sidoväggar, fram och bak i slätplåt, färg: Vitt silver	13 600,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V3003011	Sidoväggar, front och bakgavel av slät plåt, färg: Crystal Silver	13 600,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V3016010	Sovtak med dubbelsäng <sup>6)</sup>	47 200,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	35
V2027610	Stötfångare i rostfritt stål	8 000,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V80095J	Krompaket med exteriöra fästen i krom och hjulhusbeklädnad samt baklysen i retrodesign	8 000,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V30300J	Myggnät, upprullningsbart, över hela bodelsdörrens höjd	4 000,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V30010J	Soptunna integrerad i bodelsdörr	1 100,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V3028011	Fönster, öppningsbart, med mörkläggningsgardin och myggnät (vänster bak)	4 300,-	○	●	●	○	○	●	●	○	●	○	●	1
V30600111	Lastlucka höger bak, 55 x 29 cm <sup>7)</sup>	3 800,-	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30590104	Lastlucka vänster bak, 55 x 29 cm <sup>7)</sup>	3 800,-	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30600112	Lastlucka höger bak, 55 x 35 cm <sup>8)</sup>	3 800,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30590105	Lastlucka vänster bak, 55 x 35 cm <sup>8)</sup>	3 800,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30600110	Lastlucka höger bak, 80 x 29 cm <sup>7)</sup>	4 400,-	—	—	○	○	○	○	—	○	○	—	—	1.5
V30590112	Lastlucka vänster bak, 80 x 29 cm <sup>9) 7)</sup>	4 400,-	—	—	—	○	○	○	—	○	—	—	—	1.5
V30600109	Lastlucka höger bak, 80 x 35 cm <sup>8)</sup>	4 400,-	—	—	—	○	○	—	○	○	—	○	○	1.5
V30590107	Lastlucka vänster bak, 80 x 35 cm <sup>8) 9)</sup>	4 400,-	—	—	—	○	○	—	○	○	—	○	○	1.5
V3037012	Bakre lastlucka 80 x 35 cm <sup>10)</sup>	4 400,-	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	—	1.5
V3037013	Bakre lastlucka 105 x 39 cm <sup>8)</sup>	5 800,-	—	—	—	—	○	—	○	○	—	○	○	1.5
V30522107	Takmonterad markis, Thule Omnistor 6300, med integrerad LED-belysning och adapter, vit kassett, 280 x 200 cm (kan kompletteras med insyns-, vind- och regnskydd)	16 000,-	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	28
V30522120	Takmonterad markis, Thule Omnistor 6300, med integrerad LED-belysning och adapter, vit kassett, 325 x 250 cm (kan kompletteras med insyns-, vind- och regnskydd)	17 700,-	—	—	—	—	○	○	○	—	○	—	—	32
V30522130	Takmonterad markis, Thule Omnistor 6300, med integrerad LED-belysning och adapter, vit kassett, 350 x 250 cm (kan kompletteras med insyns-, vind- och regnskydd)	18 400,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	35.5
V30220J	Dragmonterad cykelhållare för 2 cyklar, maxlast 50 kg (även lämpad för el-cyklar) <sup>11)</sup>	6 500,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
<b>Textilier och träslag</b>														
V100704111	Textilkombination: Hampton (för paket Legend)		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0



\* INFO

Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversiktterna.

Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning, som ERIBA använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden".

		Pris kr <sup>a)</sup>	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 630	Touring 642	Mervikt*
V100704098	Textilkombination: Ventura (för paket Legend)		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704114	Textilkombination: Memphis (för utrustningsutförande Urban)		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704116	Textilkombination: Tulsa (för utrustningsutförande Urban)		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704118	Textilkombination: Wellington (för utrustningsutförande Legend)	2 900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V100704119	Textilkombination: Orlando (för utrustningsutförande Urban)	2 900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V602104009	Mattsats Samona	2 900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
V602104011	Mattsats Laguna	2 900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
<b>Vardagsrum, sovrum och belysning</b>														
V4019511	Bakre sittgrupp med öppningsbart fönster på vänster sida	7 400,-	○	●	●	○	○	●	—	○	●	—	—	0
V4019512	Enkelsängar med utdragbar ribbotten och fristående bord <sup>12)</sup>	7 400,-	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	5
V6006012	Resårmatrass för fasta sängar <sup>13) 14)</sup>	3 800,-	○	—	○	○	○	○	○	○	—	○	○	10
V4047510	Bredare sittplats med bäddmöjlighet, inkl. extradyna	2 600,-	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	3
V60280J	Komfortdynor för främre sittgrupp (bifogas lösa)	3 500,-	○	—	—	○	○	○	○	○	—	○	○	1
V60260J	Extradyna mellan enkelsängarna	1 600,-	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	1
V3029512	Komfort-plisse-mörläggningsgardin	5 800,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V60170J	ERIBA Original dra-på-lakan, färg: grå <sup>8)</sup>	1 500,-	○	—	—	○	○	—	○	○	—	○	○	2
V60030J	2 kuddar med överdrag	1 200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.5
V4034011	Sovkomfortsystem med integrerade skivfjädrar i sittdynorna <sup>10)</sup>	3 500,-	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V5013612	Stämningbelysning XL med indirekt ljus ovanför takskåpen och ytterligare två ERIBA multifunktionsbatterilampor	5 800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
<b>Kök</b>														
V4047010	Täckskiva/skärbräda för rostfri diskho	800,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V4020012	Spis/ugn-kombination	9 400,-	—	○	○	—	—	—	—	—	—	○	○	29
V4028011	3-lågig spis med elektrisk tändning, tändsäkring, flamskydd och täckskiva av glas	1 900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
<b>Badrum</b>														
V40120J	Duschutrustning med duschmunstycke och duschdraperi <sup>6)</sup>	2 600,-	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V4051510	Ytterligare förstoringsspegel med magnetfäste	600,-	—	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
<b>Installation &amp; Teknik</b>														
V50110J	Universal-förtälsuttag (230 V, 12 V, TV) <sup>15)</sup>	3 400,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50091J	Utvändig pump <sup>16)</sup>	3 800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V80288J	Uttagspaket (2 x 230 V vägguttag och 1 x dubbel-USB)	3 100,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V5068510	12 V varmluftsfläkt <sup>17)</sup>	4 000,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	3
V5068511	Varmluftfördelning med värmerör <sup>17)</sup>	4 000,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	3
V5074010	Elpatron till gasdriven värme, Truma Ultraheat (tre effektsteg: 500 W / 1 000 W / 2 000 W)	4 100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	2
V80070J	Självförsörjningspaket (bodelsbatteri 95 Ah AGM, batteriladdare med integrerad booster, batterimätare)	9 900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	30
V5071010	Elektrisk varmvattenberedare, 5 l (300 Watt) <sup>18) 19)</sup>	4 100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	3
V5071011	10 l gasdriven varmvattenberedare, inkl. 230 V elpatron <sup>18) 19) 9)</sup>	11 800,-	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	8
V5070014	30 l färskvattentank med nivåindikering	2 700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	6
V5028011	Luftburen värme Truma Combi 4 E med integrerad 10 l varmvattenberedare, värmepump (2000/4000W) och elpatron värmepump (900/1800 W)	6 700,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	0
V5026013	Reduceringsventil med Crashsensor för 2 gasolflaskor, inkl. automatisk omkoppling från tom till full flaska	5 000,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V5020010	Golvvärmepaket (elektrisk) i vardagsrum och mittgång	9 400,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	10
<b>Paket</b>														
V1014024	Urban	17 700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6.5
V3003032	Nugget Gold Edition	43 700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15.5
V3003033	Tango Red Edition	43 700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15.5
V3003031	Harbour Blue Edition	43 700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15.5
V8013038	Komfortpaket	11 700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8.5
V80100133	Designpaket I	17 700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9
V80100132	Designpaket II <sup>1) 2)</sup>	14 100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10



Fabriksinstallation av tillägsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tillägsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversiktterna.

Detta är ett internerat värde som bestäms för varje typ och planlösning, som ERIBA använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tillägsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden".

		Pris kr <sup>a)</sup>	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 630	Touring 642	Mervikt*
V8020030	Multimediapaket 1	14 800,-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	12
V8020031	Multimediapaket 2	23 600,-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	17

- Standardutrustning
- Tilläggsutrustning
- ▲ Obligatoriskt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering
- Vänligt se information på sidan 27
- ◆ På förfrågan (utan kostnad)
- Inte möjligt
- Ingår i paket



\* INFO

Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversiktterna.

Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning, som ERIBA använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden".



# PRISER OCH TEKNISKA DATA ERIBA TOURING 820



Touring 820	
Axlar	Tandem
Däckdimension	195/70 R14 C
Totallängd (cm)	848
Karoslängd, (cm)	708
Totala bredd (cm)	241
Invändig längd, (cm)	688
Invändig bredd (cm)	229
Totalhöjd (cm)	279
Taktyp	Fast tak
Ståhöjd, bodel (cm)	203
Vikt i körklart skick (kg) (+/-5%)*	2110 (2005 - 2216)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*	269 / 539 ○
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	2500 / 2800 ○
Max. kultryck, (kg)	120
Isolering, golv / vägg / tak (mm)	51 / 30 / 30
Öppningsmått, lastlucka/garagedörr eller -lucka, B x H (cm)	Bak 110 x 40
Säng: Fram, L x B, (cm)	205 x 192 - 137 ○
Säng: Bak, L x B, (cm)	210 - 198 x 197
Bäddar	2 - 4 ○
Kök, B x D x H (cm)	124 x 76 x 95
Kylskåpsvolym, inkl. frysack (l)	152 (17,5)
Värmesystem	Vattenburen värme, 6 kW
Förvaringsutrymme för gasflaska fyllnadsvikt	2x 11kg
Färskvattentank (l)	50
Varmvattentank (l)	Varmvattenberedare el 8 l
Vägguttag, 230 V	6
Vägguttag, USB	6 - 8 ○

● Standardutrustning

◆ På förfrågan (utan kostnad)

○ Tillägsutrustning

— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt

□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Den specificerade vikten i körklart skick är ett standardvärde som fastställts i typgodkännandeprocessen. På grund av tillverknings toleranser kan den faktiskt vägda vikten i körklart skick avvika från det ovan angivna värdet. Avvikelser på upp till ± 5 % av vikten i körklart skick är tillåtna enligt lag och möjliga. Det tillåtna intervallet i kilogram anges inom parentes efter vikten i körklart skick. Tillverkarens specifika vikt för valfri utrustning är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning med vilket ERIBA bestämmer den maximala vikten som maximalt är tillgänglig för fabriksinstallerad tillägsutrustning. Begränsningen av tillägsutrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, det vill säga den lagstadgade fria vikten för bagage och tillbehör som installerats i efterhand,

faktiskt är tillgänglig för nyttolasten för de fordon som levereras av ERIBA. Den verkliga vikten på ditt fordon från fabrik kan inte bestämmas förrän det vägs i slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjliga belastningskapaciteten sjunker under den lägsta nyttovikten trots begränsningen av tillägsutrustningen på grund av en tillåten viktavvikelse, kontrollerar vi tillsammans med dig och din återförsäljare innan vi levererar fordonet, om vi till exempel kommer att öka fordonets tillåtna belastning eller tar bort tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt får inte överskridas. Detaljerad information och förklaringar om ämnet vikt och om konfiguration av fordonet finns i avsnittet rättsliga meddelanden.

# STANDARDUTRUSTNING ERIBA TOURING 820

<b>Chassi</b>	
Helgalvaniserat lättviktschassi med helgalvaniserat axelrör	●
Extra långa dragbalkar för stabilare körning; ger även plats för dragmonterad cykelhållare	●
Axel med snedställda länkar och individuell hjulupphängning	●
Automatisk bromsjustering (kortare bromssträcka och högre komfort tack vare mjukare inbromsning utan ryck)	●
Stabilisatorkoppling med 4 belägg och enhandsmanövrering (dämpar slingrings- och nigningsrörelser)	●
Stödhjul med integrerad kultrycksstång	●
Dragkåpa, extra stabil, av aluminium	●
Lättmetallfälgar (tvåfärgade antracitgrå)	●
<b>Påbyggnad</b>	
Sidoväggar, front och bakgavel av slät plåt, färg: Crystal Silver	●
Tak av slät aluminium med beprövad PUAL-isolering; färg: Crystal Silver	●
Främre och bakre takspoiler av glasfiberarmerad plast, färg: Crystal Silver	●
Stötfångare i rostfritt stål	●
Gasolkoffertlucka med parallelogram-föring och låg lasttröskel	●
Stabila rangerhandtag fram, hel rangerbygel bak	●
Front- och bakgavelfönster som "band", mörktonade och delvis öppningsbara, med komfort-plisse-mörkläggningsgardiner och myggnät	●
Fasta glas i rundningarna, med komfort-plisse	●
Hydrauliska stödben med automatisk nivelleringsfunktion fram och bak	●
Panorama-takfönster, 80 x 50 cm, med dubbelglas och LED-belysning i vardagsrum	●
Panorama-takfönster, 80 x 50 cm, med dubbelglas och LED-belysning i sovrum	●
Lättviktsgolv av glasfiberarmerad plast (fritt från trä) med styrofoam-isolering	●
Funktionsdubbelgolv - färsk- och spillvattentankar (tillval) placerade mellan balkarna och i närheten av axeln ger idealisk tyngdpunkt	●
Dubbelgolv i förvaringsutrymmet under sängen och sittgrupp för optimal luftcirkulation	●
Komfort-dörr med fönster, mörkläggningsgardin, hållare för soppåse och 2-stegslåsning	●
Lastlucka vänster fram, 110 x 30 cm	●
Myggnät, upprullningsbart, över hela bodelsdörrens höjd	●
Elektriskt manövrerat fotsteg med belysning	●
Taklucka med elektrisk fläkt, insug/utblås, vid kök	●
<b>Invändigt</b>	
Sideboard med belyst vitinskåp/barskåp samt plats för 32" tv (tillval) vid entrén	●
Rymlig fullhöjds garderob med belysning	●
Vikdörr mellan vardagsrum och sovrum	●
<b>Textilier och träslag</b>	
Möbeldekor: Velvet Ash	●
Skinnklädsel: Grigio	●
<b>Vardagsrum, sovrum och belysning</b>	
12 V LED-belysning	●
LED-markis med rörelsesensor	●
LED-baklyktor av hög kvalitet	●
Exklusiv nattlig signatur: Positionsljus/parkeringsljus separat inkopplingsbart	●
Stämningsskapande belysning utvändigt, integrerad i bälteslisten	●
Stämningsskapande belysning i sockel och innertak, separat inkopplingsvara och dimmerstyrda	●
2 LED-svanhalslampsor med USB-uttag i sovrummet	●
2 LED-svanhalslampsor med USB-uttag i sittgruppen	●
Förstklassig väggbeklädnad av konstläder vid sittgrupp och i sovrum	●
Förstklassigt textilinnertak	●
Vardagsrumsbord med reptålig högglasskiva	●
2 kuddar, 50 x 50 cm, i vardagsrummet	●
Alla fasta sängar med kallskummadrass och avtagbart madrassydd	●
Stabilt sängunderrede av metall	●
Träribbotten Ergo i alla fasta sängar, vikbar	●
Överkast och 2 kuddar i sovrummet	●
Extradyna mellan enkelsängarna	●
V-formad säng med extra stort förvaringsutrymme	●
<b>Kök</b>	
Köksovanskåp med supermatt front	●
Utdragbar hållare för kaffemaskin i köksovanskåp	●
Kapseldispenser för förvaring av upp till 14 kaffekapslar, inbyggd i köksovanskåp	●
Förstklassig väggbeklädnad, design "borstad aluminium"	●
Täckskiva/skärbräda för rostfri diskho	●

Utdragbart skåp för köksgeråd	●
Alla lådor helt utdragbara och försedda med integrerat handtag	●
Kökslåda med Servo-Soft-funktion och bestickinsats	●
Komfort-plisse-mörläggninggardin vid köksfönstret (variabelt insynsskydd möjligt)	●
Fack för flaskor integrerat i köksbänken	●
152 liter kompressorkylskåp (12 V eller 230 V) inklusive frysack med utmärkt kylprestanda och nattläge	●
<b>Badrum</b>	
Komfortbadrum med separat dusch	●
Löst duschgolv i trä	●
Tvättställsbänk av acryl med infällt tvättställ	●
Ovanskåp med spegel och hyllor	●
Toalett med nivåindikering och kassett med hjul	●
Taklucka 40 x 40 cm med mörkläggninggardin och myggnät	●
<b>Installation &amp; Teknik</b>	
Takmonterad luftkonditionering, Dometic Freshjet 2200, med LED-belysning och fjärrkontroll (2 200 W kyleffekt)	●
Brandvarnare	●
13-polig Jaeger-kontakt	●
TFT-display för central styrning av ERIBA Smart Home Systems (CI-BUS)	●
ERIBA Smart Home System med app-styrning (CI-BUS)	●
ERIBA Smart Home System: Styrning av värme, nivåkontroll luftkonditionering	●
Växelriktare, 12 V till 230 V, med automatisk omkoppling till dragbil	●
Självförsörjningspaket (95 Ah AGM bodelsbatteri, automatladdare för 230 V, LED-laddningsindikator, booster)	●
2 x 230 V vägguttag i kök och vardagsrum, 1 x 230 V vägguttag i badrum och sovrum	●
50 l färskvattentank, fast monterad under golvet, isolerad, uppvärmd och med utvändig påfyllning	●
Frostsäker vatteninstallation för vinteranvändning	●
Vattenburen centralvärme Alde 3020 med integrerad varmvattenberedare (8,4 l), el-ptron (3 000 W) och golvvärme	●
Ventilerade ryggstöd för god luftcirkulation vid fönstren	●
Ventilerade sänglådor	●
22 l spillvattentank, rullbar (förvaras i gasolkofferten)	●

● Standardutrustning

◆ På förfrågan (utan kostnad)

○ Tillägsutrustning

— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt

□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

# PAKET ERIBA TOURING 820

Paket	All-in Multimediapaket Enkel	All-in Multimediapaket Dubbel
DSP-Box	x	x
Dubbel-USB-uttag i sideboard vid entrén	x	x
Radio DAB+ (FM- och digital radio, Bluetooth, Easy Pairing 2 USB-portar)	x	x
32" LED-TV i vardagsrummet, anpassad för mobilt liv, inkl. DVD-spelare, Triple-Tuner och DVBT 2-mottagning	x	x
Tv-fäste, vardagsrum	x	x
Digital satellitantenn, Ten Haaft Oyster 60 Vision Single, samtidig mottagning av olika program på olika tv-apparater, helautomatisk sökning, platsbesparande (höjd hopfälld: 22 cm)	x	
22" LED-TV i sovrummet, anpassad för mobilt liv, inkl. DVD-spelare, Triple-Tuner och DVBT 2-mottagning		x
Tv-fäste, sovrum		x
Digital satellitantenn, Ten Haaft Oyster 60 Vision Twin, helautomatisk sökning, platsbesparande (höjd hopfälld: 22 cm)		x
Paketpris kr	47 200,-	61 400,-
Mervikt*	34	44

Paket	Självförsörjningspaket XL	Självförsörjningspaket Lithium
ERIBA Smart-batteri-System (150 Ah Lithium) inkl. ytterligare 18 A laddare och batteridator	x	x
3:e bodelsbatteri (95 Ah AGM)	x	
Växelriktare, 12 V till 230 V, 1 800 W med nätprioritering	x	x
3:e bodelsbatteri "ERIBA-Smart-Battery-System" (150 Ah litium)		x
Paketpris kr	51 800,-	69 700,-
Mervikt*	62	57

- Standardutrustning
- Tilläggsutrustning
- ▲ Obligatoriskt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering
- ◆ På förfrågan (utan kostnad)
- Inte möjligt
- Ingår i paket



Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversiktarna.

Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning, som ERIBA använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden".

# TILLÄGGSUTRUSTNING ERIBA TOURING 820

		Pris kr <sup>a)</sup>	Touring 820	Mervikt*
<b>Chassi</b>				
V201102800	Totalvikthöjning till 2.800 kg	8 100,-	○	30
V2035143	Reservhjul på lättmetallfälg, inkl. golvfäste, låsbar	7 400,-	○	20
V20080J	Stabiliseringssystem: En mjuk inbromsning gör att husvagnen slutar kränga och återgår i sitt spår	11 800,-	○	5
V2071013	Truma Mover XT4 (elektriskmanövrerad in- och urkoppling) med fjärrkontroll; för boggå upp till 3 100 kg	64 900,-	○	66
<b>Påbyggnad</b>				
V30590113	Lastlucka vänster bak, 110 x 40 cm	5 000,-	○	5
V30330J	Hagelskydd för tak <sup>20)</sup>	16 100,-	○	30
V30520J	Takmonterad markis, Thule Omnistor 9200, med adapter, alu-anodiserad kassett, 500 x 300 cm (kan kompletteras med insyn-, vind- och regnskydd) <sup>20)</sup>	22 100,-	○	50
V30220J	Dragmonterad cykelhållare Thule Caravan Superb för 2 cyklar, maxlast 60 kg, (även lämpad för el-cyklar)	6 200,-	○	10
<b>Textilier och träslag</b>				
V602104009	Mattsats Samona	3 500,-	○	8
V602104011	Mattsats Laguna	3 500,-	○	8
<b>Vardagsrum, sovrum och belysning</b>				
V60170J	ERIBA Original dra-på-lakan, färg: grå	1 500,-	○	2
V60280J	Extradyna för bäddning av sittgruppen	2 600,-	○	1
<b>Badrum</b>				
V3064012	Toalettventilation (fläkt med låg ljudnivå som suger konstant vid spolning, vilket gör att konventionella toalettkemikalier ej behövs)	5 000,-	○	0.5
<b>Installation &amp; Teknik</b>				
V50110J	Universal-förtälsuttag (230 V, 12 V, tv) inklusive invändig TV-kabeldragning <sup>15)</sup>	3 400,-	○	1
V50090J	City-Water-anslutning	3 800,-	○	3
V50230J	Utvändigt gasoluttag, inkl. avstängningskran	2 700,-	○	1
V50091J	Utvändig pump <sup>21)</sup>	3 800,-	○	1
V5026013	Reduceringsventil med Crashesensor för 2 gasolflaskor, inkl. automatisk omkoppling från tom till full flaska	5 000,-	○	1
V50261J	Invändig indikering för gasolnivå (full/tom), inkl. avisningsfunktion för reduceringsventilen	2 400,-	○	0.5
V5002014	50 l spillvattentank under golvet, isolerad och uppvärmd; inkl. isolerade och uppvärmda spillvattenledningar	14 800,-	○	10
V5012512	ERIBA Smart-batteri-System (150 Ah Lithium) inkl. ytterligare 18 A laddare och batteridator	40 000,-	□	25
V5047029	Solcellsanläggning 2 x 95 W, inkl. MPPT-regulator och display <sup>22)</sup>	20 000,-	○	8
<b>Paket</b>				
V8020024	All-in Multimediapaket Enkel	47 200,-	○	34
V8020025	All-in Multimediapaket Dubbel	61 400,-	○	44
V8007113	Självförsörjningspaket XL	51 800,-	○	62
V8007112	Självförsörjningspaket Lithium	69 700,-	○	57


- Standardutrustning
- ◆ På förfrågan (utan kostnad)
- Tillägsutrustning
- Inte möjligt
- ▲ Obligatoriskt
- Ingår i paket
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering
- Vänligt se information på sidan 27



Fabriksinstallation av tillägsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tillägsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversiktterna.

Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning, som ERIBA använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tillägsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden".

# PRISER OCH TEKNISKA DATA ERIBA FEELING & NOVA LIGHT



	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Feeling 515
Axlar	Mono	Mono	Mono	Mono
Däckdimension	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Totallängd (cm)	607	667	647	695
Karosslängd, (cm)	486	546	526	578
Totala bredd (cm)	217	217	217	225
Invändig längd, (cm)	430	490	470	540
Invändig bredd (cm)	200	200	200	208
Totalhöjd (cm)	224 / 246 ○ <sup>23)</sup>	224 / 246 ○ <sup>23)</sup>	224 / 246 ○ <sup>23)</sup>	224 / 246 ○ <sup>23)</sup>
Taktyp	Sovtak ○	Sovtak ○	Sovtak ○	Sovtak ○
Ståhöjd, bodel (cm)	198	198	198	198
A-mått, förtält (cm)	800	860	840	900
Vikt i körklart skick (kg) (+/-5%)*	1000 (950 - 1050)*	1070 (1017 - 1124)*	1060 (1007 - 1113)*	1167 (1109 - 1225)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*	91 / 191 ○ / 272 ○ / 371 ○ / 457 ○	115 / 196 ○ / 295 ○ / 381 ○	117 / 198 ○ / 297 ○ / 383 ○	85 / 185 ○ / 270 ○
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	1200 / 1300 ○ / 1400 ○ / 1500 ○ / 1600 ○	1300 / 1400 ○ / 1500 ○ / 1600 ○	1300 / 1400 ○ / 1500 ○ / 1600 ○	1400 / 1500 ○ / 1600 ○
Max. kultryck, (kg)	100	100	100	100
Isolering, golv / vägg / tak (mm)	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
Öppningsmått, lastlucka/garagedörr eller -lucka, B x H (cm)	Bak 100 x 40	Bak 100 x 40	Båge 100 x 40	Bak 45 x 100 / Båge 100 x 60
Säng: Fram, L x B, (cm)	200 x 99 - 130	200 x 93 - 130	200 x 80 / 190 x 80	200 x 140
Säng: Bak, L x B, (cm)	193 x 135	200 x 200	200 x 120 - 100	2x 200 x 76
Säng: Mitt, L x B, (cm)				205 x 128 - 110
Bäddmått sovtak, L x B, (cm)	193 x 150 ○	193 x 150 ○	193 x 150 ○	193 x 150 ○
Bäddar	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	5 - 7 ○
Kök, B x D x H (cm)	102 x 64 x 96	135 x 64 x 96	101 x 64 x 96	102 x 64 x 96
Kylskåpsvolym, inkl. frysack (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	133 (12)
Värmesystem	Gasolvärmare, 3,5 kW	Gasolvärmare, 3,5 kW	Gasolvärmare, 3,5 kW	Gasolvärmare, 3,5 kW
Förvaringsutrymme för gasflaska fyllnadsvikt	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
Färskvattentank (l)	45	45	45	45
Varmvattentank (l)	Varmvattenberedare el 5 l ○	Varmvattenberedare el 5 l ○	Varmvattenberedare el 5 l ○	Varmvattenberedare el 5 l ○
Vägguttag, 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Vägguttag, USB				2 - 4 ○

- Standardutrustning
- Tillägsutrustning
- ▲ Obligatoriskt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering
- ◆ På förfrågan (utan kostnad)
- Inte möjligt
- Ingår i paket



\* INFO

Den specificerade vikten i körklart skick är ett standardvärde som fastställts i typgodkännandeprocessen. På grund av tillverknings toleranser kan den faktiskt vägda vikten i körklart skick avvika från det ovan angivna värdet. Avvikelser på upp till ± 5 % av vikten i körklart skick är tillåtna enligt lag och möjliga. Det tillåtna intervallet i kilogram anges inom parentes efter vikten i körklart skick. Tillverkarens specifika vikt för valfri utrustning är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning med vilket ERIBA bestämmer den maximala vikten som maximalt är tillgänglig för fabriksinstallerad tillägsutrustning. Begränsningen av tillägsutrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, det vill säga den lagstadgade fria vikten för bagage och tillbehör som installerats i efterhand,

faktiskt är tillgänglig för nyttolasten för de fordon som levereras av ERIBA. Den verkliga vikten på ditt fordon från fabrik kan inte bestämmas förrän det vägs i slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjliga belastningskapaciteten sjunker under den lägsta nyttovikten trots begränsningen av tillägsutrustningen på grund av en tillåten viktavvikelse, kontrollerar vi tillsammans med dig och din återförsäljare innan vi levererar fordonet, om vi till exempel kommer att öka fordonets tillåtna belastning eller tar bort tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt får inte överskridas. Detaljerad information och förklaringar om ämnet vikt och om konfiguration av fordonet finns i avsnittet rättsliga meddelanden.

# PRISER OCH TEKNISKA DATA ERIBA FEELING & NOVA LIGHT



	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	Nova Light 515
Axlar	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Däckdimension	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Totallängd (cm)	607	667	607	647	695
Karosslängd, (cm)	486	546	486	526	578
Totala bredd (cm)	217	217	225	217	225
Invändig längd, (cm)	430	490	430	470	540
Invändig bredd (cm)	200	200	208	200	208
Totalhöjd (cm)	257	257	257	257	257
Taktyp	Fast tak	Fast tak	Fast tak	Fast tak	Fast tak
Ståhöjd, bodel (cm)	198	198	198	198	198
A-mått, förtält (cm)	860	920	860	900	950
Vikt i körklart skick (kg) (+/-5%)*	1025 (974 - 1076)*	1110 (1055 - 1166)*	1055 (1002 - 1108)*	1090 (1036 - 1145)*	1234 (1172 - 1296)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*	86 / 186 ○ / 267 ○ / 366 ○ / 452 ○	95 / 176 ○ / 275 ○ / 361 ○	56 / 156 ○ / 237 ○ / 336 ○ / 422 ○	107 / 188 ○ / 287 ○ / 373 ○	48 / 148 ○ / 233 ○
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	1200 / 1300 ○ / 1400 ○ / 1500 ○ / 1600 ○	1300 / 1400 ○ / 1500 ○ / 1600 ○	1200 / 1300 ○ / 1400 ○ / 1500 ○ / 1600 ○	1300 / 1400 ○ / 1500 ○ / 1600 ○	1400 / 1500 ○ / 1600 ○
Max. kultryck, (kg)	100	100	100	100	100
Isolering, golv / vägg / tak (mm)	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
Öppningsmått, lastlucka/garagedörr eller -lucka, B x H (cm)	Bak 100 x 40	Bak 100 x 40	Bak 100 x 40	Båge 100 x 40	Bak 45 x 100 / Båge 100 x 60
Säng: Fram, L x B, (cm)	200 x 130 - 99	200 x 93 - 130	200 x 99 - 130	200 x 80 / 190 x 80	200 x 140
Säng: Bak, L x B, (cm)	193 x 135	200 x 200	200 x 137	200 x 120 - 100	2x 200 x 76
Säng: Mitt, L x B, (cm)					205 x 128 - 110
Bäddmått sovtak, L x B, (cm)					
Bäddar	3	3	3	3	5
Kök, B x D x H (cm)	102 x 64 x 96	135 x 64 x 96	118 x 64 x 96	101 x 64 x 96	102 x 64 x 96
Kylskåpsvolym, inkl. frysfack (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	133 (12)
Värmesystem	Gasolvärmare, 3,5 kW	Gasolvärmare, 3,5 kW	Gasolvärmare, 3,5 kW	Gasolvärmare, 3,5 kW	Gasolvärmare, 3,5 kW
Förvaringsutrymme för gasflaska fyllnadsvikt	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
Färskvattentank (l)	45	45	45	45	45
Varmvattentank (l)	Varmvattenberedare el 5 l ○	Varmvattenberedare el 5 l ○	Varmvattenberedare el 5 l ○	Varmvattenberedare el 5 l ○	Varmvattenberedare el 5 l ○
Vägguttag, 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Vägguttag, USB					2 - 4 ○

- Standardutrustning
- Tillägsutrustning
- ▲ Obligatoriskt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering
- ◆ På förfrågan (utan kostnad)
- Inte möjligt
- Ingår i paket



Den specificerade vikten i körklart skick är ett standardvärde som fastställts i typgodkännandeprocessen. På grund av tillverknings toleranser kan den faktiskt vägda vikten i körklart skick avvika från det ovan angivna värdet. Avvikelser på upp till ± 5 % av vikten i körklart skick är tillåtna enligt lag och möjliga. Det tillåtna intervallet i kilogram anges inom parentes efter vikten i körklart skick. Tillverkarens specifika vikt för valfri utrustning är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning med vilket ERIBA bestämmer den maximala vikten som maximalt är tillgänglig för fabriksinstallerad tillägsutrustning. Begränsningen av tillägsutrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, det vill säga den lagstadgade fria vikten för bagage och tillbehör som installerats i efterhand,

faktiskt är tillgänglig för nyttolasten för de fordon som levereras av ERIBA. Den verkliga vikten på ditt fordon från fabrik kan inte bestämmas förrän det vägs i slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjliga belastningskapaciteten sjunker under den lägsta nyttovikten trots begränsningen av tillägsutrustningen på grund av en tillåten viktavvikelse, kontrollerar vi tillsammans med dig och din återförsäljare innan vi levererar fordonet, om vi till exempel kommer att öka fordonets tillåtna belastning eller tar bort tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt får inte överskridas. Detaljerad information och förklaringar om ämnet vikt och om konfiguration av fordonet finns i avsnittet rättsliga meddelanden.

# STANDARDUTRUSTNING ERIBA FEELING & NOVA LIGHT

	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Feeling 515	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	Nova Light 515
<b>Chassi</b>									
Helgalvaniserat lättviktschassi med helgalvaniserat axelrör	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Extra långa dragbalkar för stabilare körning; ger även plats för dragmonterad cykelhållare	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Axel med längsriktade länkmarmar och individuell hjulupphängning	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatisk bromsjustering (kortare bromssträcka och högre komfort tack vare mjukare inbromsning utan ryck)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabilisatorkoppling med 4 belägg och enhandsmanövrering (dämpar slingrings- och nigningsrörelser)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Reservhjulshållare i gasolutrymmet	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Galvaniserade stödben	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Påbyggnad</b>									
Sidoväggar av vit, slät plåt	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Front, tak och bakgavel i färgen Carrara Vit	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uppfällbart tak, färg Carrara Vit, med 30 mm Sandwich-isolering (PU)	●	●	●	●	—	—	—	—	—
Tältväv med ventilation och integrerat myggnät på uppfällbara taket	●	●	●	●	—	—	—	—	—
Fönster med myggnät, mörkläggningsgardin och ventilationsläge	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Samtliga fönster med dubbel, tonad acryl	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Odelad bodelsdörr med garderob och bagagenät	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Isolerad gasolkoffert med golv av robust men lätt aluminiumdurkplåt samt låg lasttröskel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Integrerad gasolkoffert med plats för 2 x 11 kg gas, reservhjul, spillvattentank och nivåkilar	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabila rangerhandtag fram, hel rangerbygel bak	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lastlucka höger bak, 100 x 40 cm	●	●	—	—	●	●	●	—	—
Lastlucka höger fram, 100 x 40 cm	—	—	●	—	—	—	—	●	—
Lastlucka höger fram, 100 x 60 cm	—	—	—	●	—	—	—	—	●
Utvändig förvaringslucka inklusive vikbar lamellram för maximal förvaring, 45 x 100 cm, höger sida	—	—	—	●	—	—	—	—	●
Panorama-takfönster, 80 x 50 cm, med dubbelglas och LED-belysning i vardagsrum	—	—	—	—	●	●	●	●	●
<b>Invändigt</b>									
Stor garderob med tvättfack (mellangolvet flyttbart i höjdlid)	—	—	—	—	●	●	●	●	●
<b>Textilier och träslag</b>									
Möbeldekor: Chiavenna Nussbaum	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Textilkombination: Maraldi	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Vardagsrum, sovrum och belysning</b>									
12 V LED-belysning	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-markis med rörelsesensor	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Moderna, vridbara spotlights	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alla fasta sängar med kallskummadrass och avtagbart madrassydd	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bäddbar sittgrupp	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Träribbotten Ergo i alla fasta sängar, vikbar	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Kök</b>									
3-lådig spis med elektrisk tändning, tändsäkring, flamskydd och täckskena av glas	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spisvreden borttagbara för enkel rengöring	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stänkskydd av glas	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kökslåda med Servo-Soft-funktion och bestickinsats	●	●	●	●	●	●	●	●	●
81 l absorberande kylskåp inklusive frysfack (energikälla gas, 12V eller 230V)	●	●	●	—	●	●	●	●	—
133 l absorberande kylskåp (energikälla gas, 12V eller 230V)	—	—	—	●	—	—	—	—	●
<b>Badrum</b>									
Ovanskåp med spegel och hyllor	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spegel med belysning	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Badrumsfönster opaliserat och öppningsbart, inkl. mörkläggningsgardin och myggnät	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bänkoilet med nivåindikering, egen spolvattentank, kassett med hjul	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Installation &amp; Teknik</b>									
Brandvarnare	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13-polig Jaeger-kontakt	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frostsäker vatteninstallation för vinteranvändning	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45 l färskvattentank (fast monterad med utvändigt påfyllning)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Växelriktare, 12 V till 230 V, med automatisk omkoppling till dragbil	●	●	●	●	●	●	●	●	●
230 V vägguttag i badrum, kök och vardagsrum	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luftburen värme Truma S 3004 (3,500 W)	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Standardutrustning    ○ Tillägsutrustning    ▲ Obligatoriskt    △ Okänd vid tidpunkten för publicering  
 ◆ På förfrågan (utan kostnad)    — Inte möjligt    □ Ingår i paket



# PAKET ERIBA FEELING & NOVA LIGHT

Uppfällbart tak paket Maxi	Pris kr
Sovtak med Maxi-dubbelsäng	
12 V varmluftsfläkt	4 000,-
Gasdriven Truma Combi 4 med integrerad 10 l varmvattenberedare (2 000 W / 4 000 W effekt)	
<b>Paketpris</b>	<b>53 100,-</b>
<b>Mervikt*</b>	<b>120</b>

Movingpaket	Pris kr
Självförsörjningspaket (bodelsbatteri 95 Ah AGM, batteriladdare med integrerad booster)	6 900,-
Myggnät, upprullningsbart, över hela bodelsdörrens höjd	4 000,-
Dragmonterad cykelhållare Thule Caravan Superb för 2 cyklar, maxlast 60 kg, (även lämpad för el-cyklar)	5 000,-
Stödbensplattor för husvagn (4 st.); förhindrar att stödbenen sjunker ned i mjukt underlag eller glider	1 900,-
Stödhjul med integrerad kultrycksvåg	1 200,-
22 l spillvattentank, rullbar (förvaras i gasolkofferten)	1 500,-
Uttagpaket (2 x 230 V extra vägguttag i vardagsrum och kök)	2 400,-
<b>Paketets värde</b>	<b>22 900,-</b>
<b>Paketpris</b>	<b>16 000,-</b>
<b>Du sparar</b>	<b>6 900,-</b>
<b>Mervikt*</b>	<b>55.5</b>

Elegance-paket	Pris kr
Kåpa för dragstång	1 600,-
Sidoväggar av slät plåt, färg: Crystal Silver	11 800,-
Dekor "Elegance"	1 700,-
ERIBA lättmetallfälgar	6 200,-
<b>Paketets värde</b>	<b>21 300,-</b>
<b>Paketpris</b>	<b>13 500,-</b>
<b>Du sparar</b>	<b>7 800,-</b>
<b>Mervikt*</b>	<b>19</b>

Multimediapaket	Pris kr
Radio-/tv-förberedelse (audio-kabeldragning, radioantenn och 2 högtalare)	3 200,-
Entertainment-system: DAB-radio, ljudströmning via Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay & digital signalbearbetning	10 000,-
TV-hållare	2 600,-
19" LED-TV	8 300,-
<b>Paketets värde</b>	<b>24 100,-</b>
<b>Paketpris</b>	<b>20 000,-</b>
<b>Du sparar</b>	<b>4 100,-</b>
<b>Mervikt*</b>	<b>9</b>

- Standardutrustning
- Tillägsutrustning
- ▲ Obligatoriskt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering
- ◆ På förfrågan (utan kostnad)
- Inte möjligt
- Ingår i paket



Fabriksinstallation av tillägsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tillägsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversiktterna.

Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning, som ERIBA använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tillägsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden".

# TILLÄGGSUTRUSTNING ERIBA FEELING & NOVA LIGHT

		Pris kr	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Feeling 515	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	Nova Light 515	Mervikt*
<b>Chassi</b>												
V201101300	Totalviktshöjning till 1.300 kg	5 400,-	○	—	—	—	○	—	○	—	—	0
V201101400	Totalviktshöjning till 1.400 kg	5 400,-	○	○	○	—	○	○	○	○	—	19
V201101500	Totalviktshöjning till 1.500 kg	5 400,-	○	○	○	—	○	○	○	○	—	20
V201101500	Totalviktshöjning till 1 500 kg	5 400,-	—	—	—	○	—	—	—	—	—	0
V201101600	Totalviktshöjning till 1.600 kg	5 700,-	○	○	○	—	○	○	○	○	—	34
V201101600	Totalviktshöjning till 1.600 kg	5 400,-	—	—	—	○	—	—	—	—	○	15
V2029512	Stödhjul med integrerad kultrycksvåg	1 200,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V20290J	Kåpa för dragstång	1 600,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	4
V2045011	Stödbensplattor för husvagn (4 st.); förhindrar att stödbenen sjunker ned i mjukt underlag eller glider	1 900,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V2037515	ERIBA lättmetallfälgar <sup>3) 4)</sup>	6 200,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V2035111	Reservhjul på stålfälg <sup>3) 4)</sup>	3 100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22
V2035119	Reservhjul på lättmetallfälg <sup>3) 4)</sup>	3 800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
V20080J	Stabiliseringsystem: En mjuk inbromsning gör att husvagnen slutar kränga och återgår i sitt spår	11 800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V2071010	AL-KO Mammut manövreringssystem med fjärrkontroll för monoaxel <sup>5)</sup>	30 700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	33
<b>Påbyggnad</b>												
V3003011	Sidoväggar av slät plåt, färg: Crystal Silver	11 800,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	15
V70030128	Dekor "Elegance"	1 700,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V30300J	Myggnät, upprullningsbart, över hela bodelsdörrens höjd	4 000,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V30010J	Soptunna integrerad i bodelsdörr	1 100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V30590102	Lastlucka vänster bak i färdriktningen, 75 x 30 cm	2 900,-	—	○	—	—	—	○	—	—	—	1
V30570102	Lastlucka vänster fram, 75 x 30 cm	2 900,-	—	○	○	—	○	○	—	○	—	1
V30580102	Lastlucka höger fram, 75 x 30 cm	2 900,-	○	○	—	—	○	○	○	—	—	1
V30570112	Lastlucka vänster fram, 100 x 60 cm	3 800,-	—	—	—	○	—	—	—	—	○	1
V3007011	Panoramatakfönster i uppfällbart tak	7 500,-	○	○	○	○	—	—	—	—	—	5
V30260J	Bakgavelfönster, öppningsbart, inkl. mörkläggningsgardin och myggnät	5 000,-	●	○	●	—	●	○	●	●	—	2
V30522130	Takmonterad markis, Thule Omnistor 6300, med adapter, vit kassett, 350 x 250 cm (kan kompletteras med insyns-, vind- och regnskydd) <sup>24)</sup>	14 500,-	○	—	○	—	○	—	○	○	—	32
V30522150	Takmonterad markis, Thule Omnistor 6300, med adapter, vit kassett, 400 x 250 cm (kan kompletteras med insyns-, vind- och regnskydd) <sup>24)</sup>	17 200,-	—	○	—	○	—	○	—	—	○	39
V30220J	Dragmonterad cykelhållare Thule Caravan Superb för 2 cyklar, maxlast 60 kg, (även lämpad för el-cyklar)	5 000,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	10
<b>Textilier och träslag</b>												
V100704083	Textilkombination: Leano		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704073	Textilkombination: Fayon		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704147	Textilkombination: Neville		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704052	Textilkombination: Pico	2 900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V602104009	Mattsats Samona <sup>25)</sup>	2 900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
V602104011	Mattsats Laguna <sup>25)</sup>	2 900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
<b>Vardagsrum, sovrum och belysning</b>												
V60260J	Extradyna mellan enkelsängarna	1 600,-	—	○	—	—	—	○	—	—	—	1
V60030J	2 kuddar med överdrag	1 300,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.5
V60280J	Komfortdynor för främre sittgrupp (bifogas lösa)	3 100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V40341J	Utrullbar ribbotten mellan enkelsängarna, inkl. extradyna	4 700,-	—	—	○	—	—	—	—	○	—	12
V60170J	ERIBA Original dra-på-lakan, färg: grå	1 500,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V50290J	Stämningsskapande belysning	4 400,-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	1
<b>Kök</b>												
V4047010	Täckskiva/skärbräda för diskhon	800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.5
<b>Badrum</b>												



Fabriksinstallation av tilläggstrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggstrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggstrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversiktterna.

Detta är ett internerat värde som bestäms för varje typ och planlösning, som ERIBA använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggstrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggstrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden".

		Pris kr	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Feeling 515	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	Nova Light 515	Mervikt*
V50150J	Duschkar	3 000,-	○	○	○	○	●	●	●	●	●	4
V40120J	Duschutrustning med duschkar, duschmunstycke och duschdraperi samt extra tältduk för det uppfällbara taket	5 000,-	○	○	○	○	—	—	—	—	—	5
V40120J	Duschutrustning med duschmunstycke och duschdraperi	3 000,-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	5
<b>Installation &amp; Teknik</b>												
V50110J	Universal-förtälsuttag (230 V, 12 V, tv) inklusive invändig TV-kabeldragning <sup>15)</sup>	3 400,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50090J	City-Water-anslutning	3 800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V50230J	Utvändigt gasoluttag, inkl. avstängningskran	2 700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V5026013	Reduceringsventil med Crashesensor för 2 gasolflaskor, inkl. automatisk omkoppling från tom till full flaska	5 000,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V80288J	Uttagspaket (2 x 230 V extra vägguttag i vardagsrum och kök)	2 400,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V5071010	Elektrisk varmvattenberedare, 5 l (300 Watt) <sup>18) 26)</sup>	4 100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V5071011	10 l gasol driven varmvattenberedare, inkl. 230 V elpatron <sup>26) 18)</sup>	11 800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
V5068511	Varmluftfördelning med värmerör <sup>17)</sup>	4 000,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V5068510	12 V varmluftsfläkt <sup>17)</sup>	4 000,-	□	□	□	□	○	○	○	○	○	3
V80070J	Självförsörjningspaket (bodelsbatteri 95 Ah AGM, batteriladdare med integrerad booster)	6 900,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	30
V5020010	Golvvärme (elektrisk) i vardagsrum och mittgång <sup>25)</sup>	9 400,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V5028011	Luftburen värme Truma Combi 4 E med integrerad 10 l varmvattenberedare, värmenivåer (2000/4000W) och elpatron värmenivåer (900/1800 W) <sup>27)</sup>	6 700,-	○	○	○	○	—	—	—	—	—	0
V5074010	Elpatron till gasol driven värme, Truma Ultraheat (tre effektsteg: 500 W / 1 000 W / 2 000 W)	5 100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V5002510	22 l spillvattentank, rullbar (förvaras i gasolkofferten)	1 500,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	3
V5033011	Takmonterad luftkonditionering, Dometic Freshjet 2200, med LED-belysning och fjärrkontroll (2 200 W kyleffekt)	27 100,-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	34.5
<b>Multimedia</b>												
V50401J	Radio-/tv-förberedelse (audio-kabeldragning, radioantenn och 2 högtalare)	3 200,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2.5
V50400114	Entertainment-system: DAB-radio, ljudströmning via Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay & digital signalbearbetning <sup>28)</sup>	10 000,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	3
V5054698	TV-hållare	2 600,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2.5
V5054515	19" LED-TV <sup>28)</sup>	8 300,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	3
<b>Paket</b>												
V3016010	Uppfällbart tak paket Maxi <sup>29) 26)</sup>	53 100,-	○	○	○	○	—	—	—	—	—	120
V8019510	Movingpaket	16 000,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	55.5
V8011010	Elegance-paket	13 500,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	19
V8020098	Multimediapaket	20 000,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9

● Standardutrustning    ○ Tilläggsutrustning    ▲ Obligatoriskt    △ Okänd vid tidpunkten för publicering    Vänligt se information på sidan 27  
 ◆ På förfrågan (utan kostnad)    — Inte möjligt    □ Ingår i paket



Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversiktterna.

Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning, som ERIBA använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden".

# ERIBA ORIGINALTILLBEHÖR FÖR DIN HUSVAGN

Produktportföljen för ERIBA originaltillbehör erbjuder olika lösningar med mervärde med utmärkt passform och passande design – självklart med den beprövade ERIBA-kvaliteten. Oavsett om du vill utöka bodelen eller skydda dig mot kallt väder i husvagnen. Hos oss hittar du alltid rätt artiklar för en bekymmersfri tid på resan.



## Resa i litet format och samtidigt bo stort. Det är inget problem med förtältet Isabella för alla Touring-serier

Bodelen i din Touring utökas enkelt med tältet och man kan då använda platsen utanför för att campa. Oavsett vid vilket väder.



## Thule sun- och rainblocker som perfekt markiskomplement

Med sun- och rainblockerlementen för din markis får du effektivt skydd mot väderpåverkan. Elementen finns i olika storlekar för framsidan och båda sidorna av markisen.



## ERIBA vinteröverdrag

Vinterskyddsöverdraget som har utvecklats särskilt för ERIBA Touring är lätt, andningsaktivt och rivtåligt. Det sitter perfekt och är monterat på några få minuter. Det tredelade setet består av en höger och vänster sidovägg och ett taköverdrag.



## ERIBA isoleringar

Oavsett om det gäller för lyft- eller sov-tak – isoleringarna från ERIBA originaltillbehör ger effektivt skydd mot kyla. De sätts på inifrån på takets tältduk. Då är det inga problem att fälla upp taket också när det är kallt.



## ERIBA mysiga filtar och handdukar


ERIBA Colour-kollektionen har utmärkt kvalitet och passar perfekt till interiören. Filtarna och handdukarna finns i färgerna NUGGET GOLD, HARBOUR BLUE, SIMPLY TAUPE och TANGO RED.



## ERIBA necessär

ERIBA necessär är ett måste på semester. Man lägger direkt märke till den med originaldesignen för ERIBA Touring med färgerna SIMPLY TAUPE, HARBOUR BLUE och NUGGET GOLD och den har små praktiska lösningar för att förvara hygienartiklarna.

ERIBA originaltillbehör har dessutom lösningar som passar perfekt för sovkomfort, markiser och cykelhållare, snygga kringprodukter och mycket mer. Kasta en blick på hela produktportföljen för ERIBA originaltillbehör.



Originaltillbehören levereras inte från fabriken utan beställs och uppgraderas via din ERIBA-återförsäljare. Artiklarna installeras efter leveransen från fabriken på fordonet och inte på tillverkarens ansvar. ERIBA originaldelar och -tillbehör som installeras i efterhand på fordonet påverkar lastkapaciteten och axelbelastningen.

Vänligen observera att fordonets tillåtna totalvikt och den tillåtna totalvikten på axeln inte får överskridas heller efter att ERIBA originaldelar och -tillbehör har installerats. Viktig information och förklaringar på temat vikt finns i vår viktinformation.

# VIKTIGA ANMÄRKNINGAR

Alla modifikationer på fordonets ursprungskonstruktion kan medföra försämrade kör- samt trafikegenskaper.

Tillbehör och originalreservdelar som rekommenderas från HYMER AG har utformats, utvecklats och godkänts specifikt för din bil. Din HYMER återförsäljare levererar dessa produkter, de är informerade om alla tekniska detaljer och kan utföra det nödvändiga arbetet på rätt sätt. Tillbehör ej levererade från HYMER AG, egen ombyggnad eller installation av tredjepartsdelar kan leda till skador på fordonet och kan minska trafiksäkerheten. Även om det finns ett yttrande av expert, kan inte HYMER AG lämna garanti beträffande produktens karaktär.

Observera att skador orsakade av icke godkända produkter eller inte tillåtna ändringar ej kan belastas HYMER AG.

Alla viktangivelser är ungefärliga värden. Den tjänstevikt som anges i prislistan minskas vid installation av extrautrustning, med den vikt som är angiven vid respektive tillval.

Uppgifterna om leveransomfattning, utseende, prestanda, mått, vikt, nyttolast är korrekta vid tidpunkten för tryckning.

Avvikelse med +/-5% är möjligt och tillåtet.

De motsvarar de tyska gällande bestämmelser vid tiden för tryckning och kan ändras vid köp eller leverans av fordonet. Din ERIBA-återförsäljare informerar dig gärna om eventuella ändringar före leveransen.

Angivna priser för extrautrustning gäller vid beställningstillfället. Senare installation av utrustning är inte alltid möjlig och eller förenat med betydande kostnader.

Denna prislista innehåller aktuell information vid tidpunkten för tryckning. Trots kontroll av innehållet, kan fel inte helt uteslutas. Under modellåret 2022/2023, förbehåller vi oss rätten att ändra utrustning och/eller göra förändringar på produkten.

Planlösningarna kan delvis visas med viss extrautrustning.

Informera dig själv om eventuella ändringar av modellprogrammet före undertecknandet av ditt kontrakt med en av våra auktoriserade ERIBA-återförsäljare.

Vattenförsörjningen motsvarar normen för teknik 07/2011 (enligt EU-direktiv 2002/72/EG).

Alla priser är rekommenderade priser och inkluderar 25% moms.

Förändringar i pris, konstruktion och utrustning är möjliga utan förvarning.

Denna prislista ersätter alla tidigare utgåvor.

## **Hämtning**

Hämtning av din husvagn direkt från fabrik är inte möjligt.

# FOTNOTER

- 1) Endast möjligt tillsammans med stålfälgar
- 2) Hjulskyddets krombeläggning är inte korrosionsbeständig och därför inte lämplig för vinterbruk.
- 3) Däckdimension beror på chassi.
- 4) Det extra reservhjulet måste motsvara de valda däcken. Detta innebär att reservhjulet på ett lättmetallsfälg endast kan beställas med fordonsdäck med lättmetallsfälg. Reservhjulet på stålfälgar endast i kombination med fordonsdäck med stålfälgar.
- 5) Vid beställning av "Mover" (rangerenhet) måste även "självförsörjningspaket" beställas.
- 6) Vid beställning av flytten är beställning av det självförsörjande elpaketet en förutsättning.
- 7) Endast i kombination med sittgrupp bak eller enkelsängar med utdragbar ribbotten och fristående bord
- 8) Planlösningar 530 och 550 är endast möjliga med fast säng baktill.
- 9) ERIBA Touring 430, 542 och 560: Lastrumslucka på vänster sida är ej möjlig i kombination med gasolldriven varmvattenberedare.
- 10) Planlösning 530, 540, 550 och 560 endast möjlig med sittplatser bak.
- 11) Bitte beachten Sie, dass der Touring Fahrradträger einen geringeren Abstand zwischen den Aufnahmeschienen hat, sodass es bei großen/ breiten Fahrrädern dazu kommen kann, dass nur ein Fahrrad transportiert werden kann.
- 12) Med uttagbart nattygsbord och uttagbart fristående bord, samt extradyna för att bädda sittgruppen. Utdragbar ribbotten/ryggstöd, delad med kardborrband, för att göra liggytan bredare.
- 13) Fjädrmadrassalternativet är endast möjligt för en tvärställd säng eller i kombination med alternativet enkelsängar med utdragbar lamellram och fristående bord.
- 14) Madrasser med anpassad stoppning och textil
- 15) Vid beställning av det universella markisuttaget ingår förledning för TV:n, dock utan ändbeslag (inget TV-uttag i fordonsinredningen).
- 16) Utvändig pump finns endast i kombination med 30 l färskvattentank.
- 17) Vid beställning av "Paket för oberoende campande" kommer värmarens 230 V-fläkt – i vissa fall tillval – att ersättas med en 12 V-fläkt.
- 18) Tillvalen "Elektrisk varmvattenberedare, 5 l" och "Gasolldriven varmvattenberedare, 10 l", kan ej kombineras – endast ETT av alternativen kan väljas.
- 19) Endast i kombination med 30 l vattentank.
- 20) Takskydd av glasfiberarmerad plast kan ej kombineras med markis.
- 21) Inte möjligt i kombination med City water anslutning.
- 22) Vid beställning av solcellspaket måste även hybridbatteri beställas.
- 23) Vid beställning av sovtak (tillval) ökas vagnens totalhöjd till 246 cm.
- 24) Tillvalen "Taksäng" och "Markis" kan ej kombineras. Endast ETT av dessa tillval kan väljas.
- 25) Tillvalen "Textilmatta" och "Golvvärme" kan ej kombineras tillsammans.
- 26) Vid beställning av taksäng kommer gasolldrivet värmesystem med integrerad 10 l varmvattenberedare automatiskt att monteras. Elektrisk varmvattenberedare (5 l), el-patron, gasolldriven varmvattenberedare (10 l) och duschutrustning kan EJ beställas. Totalhöjden på fordonet ökar från 224 cm till 242 cm.
- 27) Luftburen värme Truma Combi 4 E med integrerad 10 l varmvattenberedare är endast möjligt vid beställning av taksäng.
- 28) Endast möjligt tillsammans med TV-förberedelse/plattskärmshållare
- 29) Vid beställning av sovtak (tillval) ökas vagnens totalhöjd till 246 cm.

# JURIDISK INFORMATION AVS. VIKTRELATERADE UPPGIFTER

Viktspecifikationerna och kontrollerna för husvagnar regleras enhetligt över hela EU enligt EG-genomförandeförordning nr 2021/535 (till juni 2022: EG-förordning nr 1230/2012). Vi har sammanfattat och förklarat de viktigaste termerna och rättsliga kraven i denna förordning för dig nedan. Våra återförsäljare och [märkes]-konfiguratorn på vår webbplats erbjuder dig ytterligare hjälp med att konfigurera ditt fordon.

## 1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt

Den högsta tekniskt tillåtna lastvikten (även: högsta tekniskt tillåtna lastvikt i lastat skick) för fordonet (till exempel 2 000 kg) är ett viktkrav som tillverkaren bestämt och som fordonet inte får överskrida. Uppgifter om den högsta tekniskt tillåtna lastvikten för den modell du har valt finns i respektive tekniska data. Om fordonet överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten vid verklig körning är detta en ordningsförseelse som kan bestraffas med böter.

## 2. Vikt i körklart skick

För att uttrycka det enkelt är vikten i körklart skick lika med basfordonet med standardutrustning. Detta inkluderar i huvudsak följande poster:

- > fordonets tomvikt plus karossen inklusive det påfyllda bränslet;
- > standardutrustningen, alltså all utrustning, som ingår i fabriken leveransomfattning som standard;
- > den till 100 % fyllda vattentanken eller fyllning enligt tillverkarens uppgifter och en till 100 % fylld gasflaska i aluminium.

Uppgifter om vikten i körklart skick finns för varje modell i våra försäljningsdokument. Det är viktigt att det värde som anges i försäljningsdokumenten för vikten i körklart skick är ett standardvärde som fastställs i typgodkännandeprocessen och kontrolleras av myndigheterna. Det är enligt lag tillåtet och möjligt att vikten i körklart skick för fordonet som levereras till dig avviker från det nominella värdet som anges i försäljningsdokumenten. Den enligt lag tillåtna toleransen är  $\pm 5\%$ . Därvid tar EU-lagstiftaren hänsyn till att det finns vissa fluktuationer när det gäller vikten i körklart skick på grund av variationer i vikten på underleverantörsdelar samt på grund av process- och väderrelaterade faktorer. Dessa viktavvikelser kan illustreras med ett beräkningsexempel:

- > Vikt i körklart skick enligt försäljningsdokumenten: 1 600 kg
- > Enligt lag tillåten tolerans  $\pm 5\%$ : 80 kg
- > Enligt lag tillåtet intervall för vikt i körklart skick: 1 520 kg till 1 680 kg

Det specifika intervallet för tillåtna viktavvikelser finns för varje modell i respektive tekniska data.

[Märke] gör stora ansträngningar för att reducera viktfluktuationerna till det minimum som produktionstekniskt är oundvikligt. Avvikelser i den övre och nedre delen av intervallet är därför mycket sällsynta; de kan dock inte helt uteslutas trots alla tekniska optimeringar. [Märke] kontrollerar därför fordonets verkliga vikt samt överensstämmelsen med den tillåtna toleransen genom att väga varje fordon i slutet av monteringsbandet.

## 3. Tilläggsutrustning och verklig vikt

Tilläggsutrustningen (även: specialutrustning eller extrautrustning) hör enligt den lagstadgade definitionen alla utrustningskomponenter som inte ingår i standardutrustningen och som är tillverkarens ansvar – alltså delar som monterats på fordonet på fabriken och som kan beställas av kunden (till exempel markis, slät plåt, värmare från Alde, ugn, etc.).

Uppgifter om enskilda vikter eller paketvikter för den tilläggsutrustning som kan beställas finns i våra försäljningsdokument. Tillbehör som inte är tilläggsutrustning i detta avseende är övriga tillbehör som eftermonteras av återförsäljaren eller av dig personligen efter leverans av fordonet från fabriken.

Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten på den tilläggsutrustning som har fabriksinstallerats på ett specifikt fordon kallas tillsammans för den faktiska vikten.

Du hittar motsvarande information om ditt fordon efter att det har överlämnats under avsnitt 13.2 i försäkran om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Beakta att även denna uppgift är ett standardiserat värde. Eftersom vikten i körklart skick – som en del av den faktiska vikten – har en lagstadgad tolerans på  $\pm 5\%$  (se nr 2), kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt.

## 4. Nyttovikt och minsta nyttovikt

Monteringen av tilläggsutrustning är också föremål för tekniska och rättsliga gränser: Det är endast möjligt att beställa tilläggsutrustning för montering på fabriken så att det fortfarande finns tillräckligt med fri vikt för bagage och andra tillbehör (så kallad nyttovikt) utan att den högsta tekniskt tillåtna lastvikten överskrids.

Nyttovikten beräknas genom att subtrahera vikten i körklart skick (nominellt värde enligt försäljningsdokumenten, se nr 2 ovan) och tilläggsutrustningens vikt från den högsta tekniskt tillåtna lastvikten (se ovan nr 1). EU-förordningarna föreskriver en fast minsta nyttovikt för husvagnar, som åtminstone måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som inte har monterats på fabriken. Denna minsta nyttovikt beräknas enligt följande:

Minsta nyttovikt i kg  $\geq 10 * (n + L)$

Därvid gäller: "n" = högsta antalet sovplatser och "L" = fordonskarossens totala längd (utan dragstång).

Det maximala antalet sovplatser motsvarar de faktiskt konfigurerade sovplatserna i det enskilda fordonet.

För en husvagn med 6 avsedda sovplatser och en kaross med en total längd på 7 m, beräknas den minsta nyttovikten enligt följande:  $10 \text{ kg} * (6 + 7) = 130 \text{ kg}$ .

För att säkerställa att den minsta nyttovikten upprätthålls finns det en maximal kombination av tilläggsutrustning som kan beställas för varje fordonsmodell. I exemplet ovan med en minsta nyttovikt på 130 kg bör den totala vikten av tilläggsutrustningen för ett fordon med 6 angivna sovplatser och en vikt i körklart skick på 1 750 kg vara högst 120 kg:

- 2 000 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 1 750 kg vikt i körklart skick
- 130 kg minsta nyttovikt
- =120 kg maximalt tillåten vikt för tilläggsutrustning

Det är viktigt att notera att denna beräkning är baserad på standardvikten i körklart skick som anges i typgodkännandeprocessen, utan hänsyn till de tillåtna viktvariationerna i körklart skick (se punkt 2 ovan).

Om det maximalt tillåtna värdet för tilläggsutrustningen på 120 kg i exemplet nästan eller helt har förbrukats, kan det hända att den minsta nyttovikten på 130 kg teoretiskt bibehålls med standardvärdet för vikten i körklart skick vid en viktavvikelse uppåt, men att det faktiskt inte finns någon motsvarande belastningskapacitet.

Även här ett exempel på beräkning för ett fordon med 6 sovplatser, vars faktiska vikt i körklart skick är 2 % över det nominella värdet:

- 2 000 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 1 785 kg verklig vägd vikt i körklart skick (i exemplet 2 % högre jämfört ned det angivna värdet på 1 750 kg)
- 120 kg tilläggsutrustning (maximalt tillåtet värde)
- =95 kg faktisk belastningskapacitet (< minsta nyttovikt 130 kg)

För att undvika en sådan situation sänker [märke] den tillåtna maximala vikten ytterligare för all tilläggsutrustning som kan beställas, beroende på modell. Begränsningen av tilläggsutrustningen ska säkerställa att den minsta nyttovikten, alltså den lagstadgade fria vikten för bagage och tillbehör som monterats i efterhand, faktiskt är tillgänglig för nyttolasten för de fordon som levereras av [märke].

Eftersom vikten av ett specifikt fordon endast kan bestämmas när det vägs i slutet av monteringsbandet, kan i mycket sällsynta fall, trots denna begränsning av tilläggsutrustningen, en situation uppstå där den minsta nyttovikten i slutet av monteringsbandet inte är garanterad. För att säkerställa den minsta nyttovikten även i dessa fall kommer [märke] före leveransen av fordonet att tillsammans med din återförsäljare och dig att kontrollera om en ökning av den tillåtna belastningen för fordonet är möjlig eller om tilläggsutrustning kommer att tas bort.

## 5. Effekter av vikttoleranser i körklart skick på den återstående belastningskapaciteten

Även oberoende av den minsta nyttovikten bör du beakta att oundvikliga produktionsrelaterade fluktuationer av vikten i körklart skick – både uppåt och nedåt – har en spegelvänd effekt på den återstående belastningskapaciteten: Om du använder vårt provfordon, till exempel med tilläggsutrustning med en totalvikt på 90 kg, baserat på standardvärdet för vikten i körklart skick, ger detta en beräknad nyttovikt på 160 kg. På grund av toleranserna kan den faktiskt tillgängliga belastningskapaciteten avvika från detta värde och vara högre eller lägre.

Om vikten på ditt fordon i körklart skick är ca 2 % högre än vad som anges i försäljningsdokumenten, reduceras belastningskapaciteten från 160 kg till 125 kg:

- 2 000 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 1 785 kg faktiskt vägd vikt i körklart skick (i exemplet 2 % högre jämfört med det angivna värdet på 1 750 kg)
- 90 kg beställd tilläggsutrustning till det konkreta fordonet
- =125 kg faktisk belastningskapacitet

För att vara säker på att den beräknade nyttovikten verkligen är given bör du ta hänsyn till möjliga och tillåtna toleranser när det gäller vikten i körklart skick när du konfigurerar ditt fordon.

Vi rekommenderar dessutom att väga den lastade husvagnen på en våg före varje resa för att kontrollera om den högsta tekniskt tillåtna lastvikten iaktas. Dessutom rekommenderar vi att du kontrollerar den faktiska vertikala belastningen på det lastade fordonet. Denna får inte vara högre än dragfordonets maximala vertikala belastning. Dessutom måste fordonskombinationens tekniskt tillåtna totalvikt i lastat tillstånd beaktas, alltså den högsta tillåtna vikten för kombinationen av ditt motorfordon och din husvagn.



## Vänligen notera

Denna broschyr innehåller standardutrustning vid tidpunkten för broschyrens tryckläggning.

Trots mycket kontroller av innehållet, kan tyvärr inte felaktigheter helt uteslutas.

Vi förbehåller oss rätten att byta ut utrustning under modellåret eller att göra produktförbättringar. Vänligen informera dig själv innan avtalet ingås med en av våra auktoriserade ERIBA-handelspartners

om den aktuella produkten och status för standard- och extrautrustning.

Fordonen är delvis avbildade med specialutrustning, som finns beskrivna i den giltiga prislistan och är tillgängliga mot en tilläggsavgift.

Den avbildade dekorationen är inte en del av husbilsleveransen utan är endast för utsmyckning.

Avvikelser i samband med fabrikstoleranser (+/- 5% max.) är möjliga och tillåtna för bland annat

leverans, utseende, prestanda samt fordonets dimensioner och vikter. Dessa uppgifter motsvarar

den kunskap som finns tillgänglig vid tidpunkten för denna katalogs tryckläggning.

Informationen överensstämmer med de europeiska homologeringsförordningarna.

Fram till köpet av fordonet eller fram till leveransen kan dessa komma att ändras. Din ERIBA-handelspartner kommer gärna informera dig om eventuella

förändringar och standardutrustningen.

Copyright © 2023 Hymer GmbH & Co. KG



ERWIN HYMER GROUP NORD  
Edisonvej 5  
7100 Vejle  
Danmark

[www.eriba.se](http://www.eriba.se)



Følg os på Facebook och Instagram: