

# MATKAILUAUTOT 2021 HINNASTO

FI



QUALITY. TRUST. AT HOME.





ELEMENT



<b>T 608</b>	
Makuupaikat	2/3/5
Max. painonkorotus kg	4.400
Kokonaispituus mm	6.980



<b>T 638</b>	
Makuupaikat	2/3/5
Max. painonkorotus kg	4.400
Kokonaispituus mm	6.980



<b>T 668 G</b>	
Makuupaikat	2/3/4
Max. painonkorotus kg	4.400
Kokonaispituus mm	6.980



<b>T 748</b>	
Makuupaikat	2/4
Max. painonkorotus kg	4.400
Kokonaispituus mm	7.410



<b>T 758 G</b>	
Makuupaikat	2/4
Max. painonkorotus kg	4.400
Kokonaispituus mm	7.410

CRUISER



<b>T 662 G</b>	
Makuupaikat	2/3/5
Max. painonkorotus kg	4.400
Kokonaispituus mm	6.990



<b>T 732 G</b>	
Makuupaikat	2/3/5
Max. painonkorotus kg	4.400
Kokonaispituus mm	7.550



<b>V 646 G</b>	
Makuupaikat	2/3/5
Max. painonkorotus kg	4.400
Kokonaispituus mm	6.760



2 Pohjaratkaisut  
 3 Tärkeää tietoa/alaviitteet  
 4 ELEMENT  
 Uusien elämysten etsijöille  
 12 CRUISER  
 Rentoon matkailuun

Tärkeää tietoa

Kaikki varusteiden hinnat ovat voimassa uuden ajoneuvon tuotannossa asennettaviin lisävarusteisiin eivätkä päde tehtaalla tai LMC-maahantuojalla suoritettaviin mahdollisiin jälkiasennuksiin. Suosittelemme käyttämään myös jälkiasennuksissa tehtaan käyttämiä lisävarusteita ja osia, sillä jälkikäteen asennettavat varusteet voivat vaikuttaa ajoneuvon ajo- ja turvallisuusominaisuuksiin. LMC ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat muista kuin tehtaan suosittelemien osien käytöstä tai asennuksesta ajoneuvon.

Massa ajokuntoisena\*\* tarkoittaa ajoneuvon massaa vakiovarusteilla ilman lisävarusteita. Lisävarusteiden asentaminen nostaa massaa ajokuntoisena\*\* ja vähentää vastaavasti matkailuajoneuvon kantavuutta\*\*\*. On tärkeää huomioida lisävarusteiden vaikutus kantavuuteen\*\*\*.

Pidätämme oikeuden hintojen, teknisten tietojen ja varustelun muutoksiin. Tämän hinnaston toimitussisältöä, hintoja, ajoneuvon ulkoista varustelua ja ominaisuuksia koskevat tiedot vastaavat hinnaston painoajankohdan tietoja. Ilmoitettuun massa-ajokuntoisena ja näin myös ajoneuvon kantavuuteen sallitaan +/- 5%:n vaihtelu EU-direktiivin 661/2009 ja VO (EU) 1230/2012 mukaisesti.

\* Annetut matkustajapaikkojen lukumäärät pohjautuvat ajoneuvon painoon vakiovarusteilla. Lisävarusteiden asentaminen saattaa vähentää matkustajapaikkojen määrää. Mallista riippuen matkustajapaikkojen lukumäärää voidaan lisätä painonkorotuksella. Teknisesti sallittu kokonaispaino ei missään tapauksessa saa ylittyä.

\*\* Annettu paino sisältää kuljettajan (75 kg) painon ja seuraavat varusteet: polttoaine ja AdBlue (90%), tuorevesi (10l/20l), kaasupullo 11kg + noin 5kg pullon paino, renkaanpaikkaussetti ja kaapelikelä. Annettu paino ei sisällä lisävarusteita. Tämä tarkoittaa yhteensä noin 191 - 212 kg painoa.

\*\*\* Kantavuutta ei saa ylittää henkilökohtaisilla varusteilla, matkustajien määrällä tai lisävarusteilla.

Huom! Kaikkiin tämän hinnaston ajoneuvopainoihin tulee lisätä 10 kg matkatavaroita jokaista auton pituusmetriä kohden. Näin saadaan laskettua auton todellinen kantavuus, ja sen vaikutus matkustajapaikkamääriin.

Alaviitteet

- 1) Vain asunto-osan kankaalla verhoiltujen ohjaamon istuimien kanssa. Lisävarusteena: Istuinten lämmitys.
- 2) Lisätietoa Long Life Technologie -korirakenteesta painetusta esitteestä tai [www.lmc-caravan.de/fi](http://www.lmc-caravan.de/fi).
- 3) Vain 2. kaasupullon yhteydessä, mistä aiheutuva lisäpaino 16 kg. Lisävarusteena: CPU (Crash protection unit).
- 4) Ulkovoalo asunto-osan oven yläpuolella jää pois. Lisävarusteena: markiisi LED-valaistuksella
- 5) Lisävarusteena saatavan nostokaton kanssa pesutilan kattoluukku jää pois. Lisävarusteena T 662 G ja V 646 G -malleihin saatavana pesutilan ikkuna. Lisäksi nostokaton kanssa pois jäävät asunto-osan kattoluukku ja/tai Midi Premium -kattoikkuna. Nostokaton talvikäyttöä ei suositella. Nostokatto ei ole mahdollinen nestekiertoisen lämmityksen kanssa.
- 6) Vain lisävarusteena saatavan nostokaton kanssa. Nostokattoon kiinnitettävä eristysmatto.
- 7) Eco-Pack tarpeellinen 140 hv -moottorin ja automaattivaihteiston kanssa. Lisävarusteena: Automaattivaihteisto.
- 8) Kattoelementtien kanssa on huomioitava, että asennustila on rajallinen.

Tämän hinnaston valokuvissa saattaa esiintyä maksullisia lisävarusteita tai somisteita. Kaikki tiedot vastaavat hinnaston painohetken tietoja. Pidätämme oikeudet muutoksiin rakenteiden, varustelun, värisävyyden ja virheiden osalta. Osa värivirheistä voi johtua painoteknisistä syistä.

Tämä hinnasto on voimassa Ex Works LMC tehdas 1.8.2020 alkaen. Hinnat sis. alv. 24 %.

Tämä hinnasto korvaa kaikki aikaisemmin julkaistut hinnastot.



# ELEMENT

## Uusien elämysten etsijöille



### Vakiovarusteet

#### ALUSTAVAIHTOEHDOT

- Valkoinen ohjaamo

#### MOOTTORIVAIHTOEHDOT

- Ducato 35 2,3l MJT, kokonaispaino 3.500 kg (88 kw/120 hv) ilman Eco Pack

#### ALUSTA/OHJAAMO

- ABS
- AdBlue-säiliö 19l
- Käsinojat ohjaamon istuimissa
- ASR + ESP
- Pidennetyt sivupeilit
- Renkaat 16"
- Ajotietokone
- Dieselhiukkassuodatin
- Sähköinen käynnistysenestolaite
- Käännettävät ohjaamon istuimet
- Korkeussäädettävät ohjaamon istuimet
- Kuljettajan turvatyyny
- Sähköiset ikkunannostimet
- FIAT Ducato 35 matalalattia-alusta
- Juomapulloteline
- Halogeeniajovalot
- Polttoainesäiliö 75l
- Jäähdyttimen säleikkö kiiltomusta
- Latausvahvistin (alk. 140 hv)
- Korkeussäädettävä ohjauspyörä
- Rengaskotelon eristys
- Pölykapselit
- Renkaanpaikkaussetti
- Euro 6d-TEMP
- 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
- Ajovalojen mustat kehukset
- Ohjaustehostin
- Ohjaamon istuinten sokkelin verhoilu
- Teräsvanteet
- Puskuri ajoneuvon värinen
- Päiväajovalot halogeeni
- Levennetty taka-akseli
- Ohjaamon ovien keskuslukitus (kaukosäädöllä)

#### KORI/ULKOPUOLI

- Asunto-osan ovi (70 cm), jossa roskis
- Avattava ikkuna monitoimikaihittimella
- Coupe askelma (matala)
- Kattoikkuna keittiössä/makuutilassa
- Kattoluukku WC-tilassa
- Kolmas jarruvalo
- Alaslaskettu takapää
- Takatallin ovi apukuljettajan puolella (T 668 G, T 758 G)

- Panoraamaikkuna (saarekevuodemallit) (T 608, T 748)
- Sivuseinät ja takaseinä (valkoinen alumiinipelti)
- Tavaratilanluukku apukuljettajan puolella (T 608, T 638, T 748)
- Ulkovoalo asunto-osan oven yläpuolella

#### KORI/ASUNTO-OSA

- 3-pisteturvavyöt istuinryhmässä 3. ja 4. matkustajalle (T 748, T 758 G)
- 3-pisteturvavyöt istuinryhmässä (puolidinette) (T 608, T 638, T 668 G)
- Korkealaatuiset kalusteet metallisosteilla
- Kalusteiden puusävy Almeria Ash
- Kylmävaahdotpatjat kiinteissä vuoteissa
- Vaatekaapin valot
- Niskatuet keski-istuinryhmässä
- 3-pisteturvavyöt L-istuinryhmässä
- Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä sis. alaslaskettava pöydän jalka (T 668 G)
- Tekstiili Brown Coast
- Muovimatto laattakuviolla
- Saarekevuode (T 608, T 748)
- Palovaroin
- Sivuttainen parivuode (T 638)
- Face-to-face-istuinryhmä (T 748, T 758 G)
- Istuinryhmä (puolidinette) (T 608, T 638, T 668 G)
- Peili WC:n ovesta
- Pöydän jalka kiinteä
- Pöydän jalka taitettava (T 748, T 758 G)
- Takatallin kiinnityskiskot
- Ilmankiertoväli kalusteiden takana
- Lisäpehmuste erillisvuoteiden yhdistämiseksi (T 668 G, T 758 G)
- Lisäpehmuste varavuoteelle (puolidinette/ohjaamo) (T 668 G)

#### MULTIMEDIA

- Radiovalmius sis. kaiuttimet, Aktiivi-antenni
- DAB-valmiudella
- TV-valmius (1x 12 V -pistoke, 1x Cinch-AV)

#### KEITTIÖ

- Kuivausalusta
- 3-liekkinen liesi sähköisellä sytytyksellä, lasikansi (ei T 668 G)
- 3-liekkinen liesi sähköisellä sytytyksellä, lasikansi ja teräksinen pesuallas (T 668 G)
- Korkealaatuinen vesihana
- Jääkaappi 142l (ei T 608)
- Jääkaappi 145l (T 608)
- Hiljaisesti sulkeutuvat vetolaatikat
- Teräksinen pesuallas

#### LÄMMITYS

- Combi 6 ja käyttöpaneeli CP plus
- 12 V-kiertoilmapuhallin

#### VESI/PESUTILA

- Harmaavesisäiliö 90l
- Kasetti-WC
- Tuorevesisäiliö täyttötuella 20/125l
- Taustavalaistu peili WC:ssä
- Korkeatehoinen tandem oppopumppu
- Taitettava pyykkikatos WC:ssä tai suihkutilassa
- WC, jossa erillinen suihkukaappi tai suihkuvarustus ja -ovi (T 638, T 668 G)
- Lämminvesivaraaja 10l integroituna lämmitysjärjestelmään
- Vesihana lämminvesisekoittimella
- Erillinen WC ja suihku (T 608, T 748, T 758 G)

#### KAASU/SÄHKÖ


- Sähköliitäntä 230 V, FI-kytkin ja laturi
- Kaasulaite 30 mbar
- Kaasupullokotelo (2x 11kg pulloille)
- LED-sisävalaistus
- Lukuvalot
- Käyttöpaneeli
- Asunto-osan akku 95 Ah
- Huoltoluukku (kaasupulloille)
- Virran sisäänkytkö siveuseinässä
- 12 V sähkövirta
- USB-pistokkeet (3x asunto-osassa/1x ohjaamossa)

#### LLT - LONG LIFE TECHNOLOGIE (2)

- Tiivisturva 12 vuotta
- Etuosaa, katto ja takaseinä lasikuitua
- Alapohja lasikuitua
- Korkealaatuinen eristys (alapohjassa)
- Alapohjassa XPS-foam ja polyuretaanirunko







T 608	T 638	T 668 G	T 748	T 758 G
65.000,- €	65.000,- €	65.000,- €	67.500,- €	67.500,- €

Hinta €, sis. alv. 24%

### Alustavaihtoehdot

FIAT matalalattia-alusta

### Tekniset tiedot

Kokonaispituus	6.980 mm
Kokonaisleveys	2.320 mm
Sisäleveys	2.180 mm
Kokonaiskorkeus	2.920 mm
Sisäkorkeus max.	2.120 mm
Akseliväli	4.035 mm
Rengaskoko	225 / 75 R16 C
Katon paksuus/Sivuseinien paksuus/Lattian paksuus (n.)	48,5 / 34 / 34
Matkustajapaikat	4
Perävaunumassa, kun teknisesti sallittu kokonaispaino 3.500 kg	2.000 kg
Perävaunumassa, kun teknisesti sallittu kokonaispaino 3.650 kg	1.950 kg
Perävaunumassa, kun teknisesti sallittu kokonaispaino 4.000 kg	1.850 kg
Perävaunumassa, kun teknisesti sallittu kokonaispaino 4.250 kg	1.800 kg
Perävaunumassa, kun teknisesti sallittu kokonaispaino 4.400 kg	1.750 kg
Teknisesti sallittu kokonaispaino (vakio)	3.500 kg
Max. painonkorotus	4.400 kg
Omamassa, (n.)	2.720 kg
Massa ajokuntoisena, vakio (n.)**	2.921 kg
Kantavuus vakiovarustuksella/Kantavuus max. painonkorotuksella (n.)***	579 kg/1.439 kg
Takatallin ovi apukuljettajan puolella	800 x 800 mm

### Vuoteiden mitat/makuupaikat

Vuodepaikat (kiinteät/vuoteentekomahd. kanssa)	2/3/5**
Keski-istuinryhmä	-
Erillisvuode takana, kuljettajan puoli	-
Erillisvuode takana, apukuljettajan puoli	-
Erillisvuoteet muutettuna parivuoteeksi	-
Sivuttainen parivuode	-
Nostovuode (lisävaruste)	200 x 135 cm
Parivuode takana	188 x 145 cm
Varavuode lisäpehmusteella	170 x 115/52 cm

	■	■	■	■	■
	6.980 mm	6.980 mm	6.980 mm	7.410 mm	7.410 mm
	2.320 mm	2.320 mm	2.320 mm	2.320 mm	2.320 mm
	2.180 mm	2.180 mm	2.180 mm	2.180 mm	2.180 mm
	2.920 mm	2.920 mm	2.920 mm	2.920 mm	2.920 mm
	2.120 mm	2.120 mm	2.120 mm	2.120 mm	2.120 mm
	4.035 mm	3.800 mm	3.800 mm	4.035 mm	4.035 mm
	225 / 75 R16 C	225 / 75 R16 C	225 / 75 R16 C	225 / 75 R16 C	225 / 75 R16 C
	48,5 / 34 / 34	48,5 / 34 / 34	48,5 / 34 / 34	48,5 / 34 / 34	48,5 / 34 / 34
	4	4	4	4	4
	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg
	1.950 kg	1.950 kg	1.950 kg	1.950 kg	1.950 kg
	1.850 kg	1.850 kg	1.850 kg	1.850 kg	1.850 kg
	1.800 kg	1.800 kg	1.800 kg	1.800 kg	1.800 kg
	1.750 kg	1.750 kg	1.750 kg	1.750 kg	1.750 kg
	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
	4.400 kg	4.400 kg	4.400 kg	4.400 kg	4.400 kg
	2.720 kg	2.724 kg	2.725 kg	2.860 kg	2.865 kg
	2.921 kg	2.925 kg	2.926 kg	3.061 kg	3.066 kg
	579 kg/1.439 kg	575 kg/1.435 kg	574 kg/1.434 kg	439 kg/1.299 kg	434 kg/1.294 kg
	800 x 800 mm	730 x 980 mm	980 x 1.200 mm	800 x 800 mm	980 x 1.200 mm
	2/3/5**	2/3/5*	2/3/4***	2/4****	2/4****
	-	207 x 119/90 cm	-	206 x 120/87 cm	206 x 120/87 cm
	-	-	199 x 80 cm	-	208 x 80 cm
	-	-	192 x 80 cm	-	203 x 80 cm
	-	-	199/169/192 x 211 cm	-	208/181/208 x 211 cm
	-	201 x 134/85 cm	-	-	-
	200 x 135 cm	200 x 135 cm	200 x 84 cm	200 x 140 cm	200 x 140 cm
	188 x 145 cm	-	-	190 x 148 cm	-
	170 x 115/52 cm	-	170 x 115/52 cm	-	-

\* 3 vuodepaikka: Lisävaruste „Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä” = 1 lisävuodepaikka  
5 vuodepaikka: Lisävaruste „Sähkökäyttöinen nostovuode” = 2 lisävuodepaikka

\*\* 3 vuodepaikka: Lisävaruste „Varavuoteen lisäpehmuste” = 1 lisävuodepaikka istuinryhmästä yhdessä kuljettajan istuimen kanssa  
5 vuodepaikka: Lisävaruste: „Sähkökäyttöinen nostovuode” = 2 lisävuodepaikka

\*\*\* 4 vuodepaikka: Lisävaruste: „Sähkökäyttöinen nostovuode” = 1 lisävuodepaikka

\*\*\*\* Lisävaruste: „Sähkökäyttöinen nostovuode” TAI „Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä” = 2 lisävuodepaikka



## Paketit

### AVANTGARDE-PAKETTI (AVP)

2.420,- €

- Mini Premium 40x40cm (8)
- Ohjaamon istuimet asunto-osan kankaalla
- Ohjaamon iso kattoikkuna
- SAT, ilmastointi- ja aurinkosähkövalmius, sis. katon vahvistus
- Ikkunallinen asunto-osan ovi (70 cm), jossa hyttysverkko, roskis ja keskuslukitus
- Somistustyyntynyt (4 kpl)
- Tunnelmavalaisuus (keittiön työtason ja yläkaappien alla)

Lisäpaino 35,5 kg

### ALUSTAPAKETTI (CKP)

2.360,- €

- Sähkö. säädettävät ja lämmitettävät sivupeilit
- Apukuljettajan turvavyö
- Ohjaamon automaattinen ilmastointi
- Monitoimiratti
- Vakionopeudensäädin
- Traction+

Lisäpaino 25 kg

### OHJAAJAN DESIGN-PAKETTI (CDP)

1.420,- €

- Alumiinivanteet 16"
- Kojelaudan alumiinisomisteet
- High-Level-kojelauta kromisomistein
- Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepinpää
- Skid Plate - musta korkeakiiltoinen
- LED-päiväajovalot (TI)

Lisäpaino 5,5 kg

### AJOASSISTENTTIPAKETTI PLUS (FAP)

1.200,- €

- AEBS apu (hätäjarru, kaistavahti, ajovaloavustin, liikennemerkkitunnistin, sade- ja hämärätunnistin)
- Rengaspainevahti

Lisäpaino 1 kg

### TALVIPAKETTI ILMALÄMMITYS (WPT)

1.760,- €

- Crash Protection Unit (CPU) (kaasupullonvaihtaja) ja letkurikkoventtiili (3)
- Ilmalämmitys (sis. sähköpatruuna)
- Jääkaapin talvisuojat
- Sähköinen lattialämmitys (kiertoilmalämmityksen kanssa)
- Eristetty harmaaavesisäiliö, 2 lämmitysspiraalia

Lisäpaino 13 kg



## Lisävarusteet

Moottorivaihtoehdot	Til.-nr.	kg	Hinta €
Ducato 35 2,31 MJT, kokonaispaino 3.500 kg (103kw/140hv) ilman Eco Pack	10670/10659	0	1.115,-
Ducato 35 2,31 MJT, kokonaispaino 3.500 kg (118kw/160hv) sis. Eco Pack	10671/10660	16,5	3.585,-
Ducato 35 2,31 MJT, kokonaispaino 3.500 kg (130kw/178hv) sis. Eco Pack	10672/10661	16,5	5.685,-
Ducato 40 2,31 MJT, kokonaispaino 4.000 kg (103kw/140hv) ilman Eco Pack	10673/10666	40	2.790,-
Ducato 40 2,31 MJT, kokonaispaino 4.000 kg (118kw/160hv) sis. Eco Pack	10674/10667	56,5	5.275,-
Ducato 40 2,31 MJT, kokonaispaino 4.000 kg (130kw/178hv) sis. Eco Pack	10675/10668	56,5	7.795,-
Eco-paketti (Start-stop -toiminto) - lisävarusteena 103 kw/140 hv -moottoriin (7)	10735	1,5	400,-
9-vaihteinen automaattivaihteisto sis. Eco Pack (ei mahdollinen 120 hv - moottorin kanssa) (7)	10736	18	3.800,-

T 608	T 638	T 668 G	T 748	T 758 G
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ Vakiovarusteet □ Lisävarusteet ● Sisältyy pakettiin - ei mahdollinen







# CRUISER

## Rentoon matkailuun



### Vakiovarusteet

#### ALUSTAVAIHTOEHDOT

- Valkoinen ohjaamo

#### MOOTTORIVAIHTOEHDOT

- Ducato 35 2,31 MJT, kokonaispaino 3.500 kg (88 kw/120 hv) ilman Eco Pack

#### ALUSTA/OHJAAMO

- ABS
- AdBlue-säiliö 19
- Käsinohjat ohjaamon istuimissa
- ASR + ESP Traction+
- Pidennetyt sivupeilit
- Renkaat 16"
- Ajotietokone
- Dieselhiukkassuodatin
- Sähköinen käynnistyksenestolaite
- Käännettävät ohjaamon istuimet
- Korkeussäädettävät ohjaamon istuimet
- Kuljettajan turvatyyny
- Sähköiset ikkunannostimet
- FIAT Ducato 35 matalalattia-alusta
- Juomapulloteline
- Halogeeniajovalot
- Polttoainesäiliö 75l
- Jäähdyttimen säleikkö kiiltomusta
- Komposiittijouset
- Latausvahvistin
- Korkeussäädettävä ohjauspyörä
- Rengaskotelon eristys
- Pölykapselit
- Renkaanpaikkaussetti
- Euro 6d-TEMP
- 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
- Ajovalojen mustat kehukset
- Ohjaustehostin
- Ohjaamon istuinten sokkelin verhoilu
- Teräsvanteet
- Puskuri ajoneuvon värinen
- Päiväajovalot halogeeni
- Levennetty taka-akseli
- Ohjaamon ovien keskuslukitus (kaukosäädöllä)

#### KORI/ULKOPUOLI

- Ikkunallinen asunto-osan ovi (58 cm), keskuslukituksella (V 646 G)
- Ikkunallinen asunto-osan ovi (70 cm), keskuslukituksella (T 662 G, T 732 G)
- Avattava ikkuna monitoimikaihtimella
- Kattovalaistus (himmennettävä)
- Kolmas jarruvalo
- Alaslaskettu takapää, takatallin kantavuus 250 kg
- Takatallin ovi apukuljettajan puolella
- Kirkaslasinen valaistu kattoluukku hyttys- ja pimennysverholla
- Ulkovoalo asunto-osan oven yläpuolella

#### KORI/ASUNTO-OSA

- Säilytystila lattiasa
- 3-pisteturvavyöt istuinryhmässä (puolidinette) (V 646 G)
- Kolmipisteturvavyöt L-istuinryhmässä (T 662 G, T 732 G)
- Kylmävaahdotpatjat kiinteissä vuoteissa
- Vaatekaapin valot (T 662 G, T 732 G)
- Niskatuet keski-istuinryhmässä
- Sälepohja kiinteissä vuoteissa
- 3-pisteturvavyöt L-istuinryhmässä (T 662 G, T 732 G)
- Verhoilu Zorba Stone
- Palovaroitin
- Istuinryhmä (puolidinette) (V 646 G)
- Pöydän jalka alaslaskettava
- Takatallin kiinnityskiskot
- Ilmankiertäväli kalusteiden takana

#### MULTIMEDIA

- Radiovalmius sis. kaiuttimet, Aktiivi-antenni DAB-valmiudella
- Kattospoileriin integroitu peruutuskamera (ei sis. Monitoria)
- TV-valmius (2x 12 V -pistoke, 1x Cinch-AV)

#### KEITTIÖ

- 3-liekkinen liesi sähköisellä sytytyksellä, lasikansi (T 732 G)
- 3-liekkinen liesi sähköisellä sytytyksellä, integroitu allas ja kaksiosainen lasikansi (T 662 G, V 646 G)
- Jääkaappi 110l (V 646 G)
- Jääkaappi 140l, Smarttower (T 662 G, T 732 G)
- Aterinlaatikko
- Hiljaisesti sulkeutuvat vetolaatikot
- Tiskiallas lasikannella (T 732 G)

#### LÄMMITYS

- Combi 6 ja käyttöpaneeli CP plus
- 12 V-kiertoilmahuuhallin

#### VESI/PESUTILA

- Harmaavesisäiliö 95l
- Avattava pesutilan ikkuna (T 732 G)
- Tuore- ja harmaavesisäiliöt lämmitetty ja eristetty
- Kasetti-WC
- Tuorevesisäiliö täyttötuella 10/102l
- Taitettava pyykkikanjo WC:ssä tai suihkutilassa
- WC, jossa erillinen suihkukaappi tai suihkuvarustus ja -ovi (T 662 G, V 646 G)
- Lämminvesivaraaja 10l integroituna lämmitysjärjestelmään
- Vesihana lämminvesisekoittimella
- Keskitetty huoltoyksikkö yhden luukun takana
- Erillinen WC ja suihku (T 732 G)

#### KAASU/SÄHKÖ


- Sähköliitäntä 230 V, FI-kytkin ja laturi
- Kaasulaite 30 mbar
- Kaasupullokotelo (2x 11kg pulloille)
- Epäsuora valaistus (T 662 G, T 732 G)
- iNet Box (App - etäkäyttö)
- LED-sisävalaistus
- Lukuvalot
- Käyttöpaneeli
- Asunto-osan akku 95 Ah
- Huoltoluukku (kaasupulloille)
- Virran sisäänkytketty sivuseinässä
- 12 V sähkövirta
- USB-pistokkeet (2x sisäänkäynnissä, 2x pohjaratkaisusta riippuen)

#### LLT - LONG LIFE TECHNOLOGIE (2)

- Tiivisturva 12 vuotta
- Etuosa, katto ja takaseinä lasikuitua
- Alapohja lasikuitua
- Korkealaatuinen eristys (alapohjassa)
- Alapohjassa XPS-foam ja polyuretaanirunko







**T 662 G** **68.800,- €**      **T 732 G** **72.200,- €**      **V 646 G** **65.400,- €**

Hinta €, sis. alv. 24%

**Alustavaihtoehdot**

FIAT matalalattia-alusta

**Tekniset tiedot**

Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Sisäleveys
Kokonaiskorkeus
Sisäkorkeus max.
Akseliväli
Rengaskoko
Katon paksuus/Sivuseinien paksuus/Lattian paksuus (n.)
Matkustajapaikat
Perävaunumassa, kun teknisesti sallittu kokonaispaino 3.500 kg
Perävaunumassa, kun teknisesti sallittu kokonaispaino 3.650 kg
Perävaunumassa, kun teknisesti sallittu kokonaispaino 4.000 kg
Perävaunumassa, kun teknisesti sallittu kokonaispaino 4.250 kg
Perävaunumassa, kun teknisesti sallittu kokonaispaino 4.400 kg
Teknisesti sallittu kokonaispaino (vakio)
Max. painonkorotus
Omamassa, (n.)
Massa ajokuntoisena, vakio (n.)**
Kantavuus vakiovarustuksella/Kantavuus max. painonkorotuksella (n.)***
Takatallin ovi apukuljettajan puolella

**Vuoteiden mitat/makuupaikat**

Vuodepaikat (kiinteät vuoteentekomahd./nostokaton kanssa)
Keski-istuinryhmä
Erillisvuode takana, kuljettajan puoli
Erillisvuode takana, apukuljettajan puoli
Erillisvuoteet muutettuna parivuoteeksi
Nostokaton vuode
Varavuode lisäpehmusteella

6.990 mm	7.550 mm	6.760 mm
2.320 mm	2.320 mm	2.220 mm
2.180 mm	2.180 mm	2.180 mm
2.690 mm	2.690 mm	2.690 mm
1.980 mm	1.980 mm	1.980 mm
4.035 mm	4.300 mm	3.800 mm
225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C
40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
4	4	4
2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg
1.950 kg	1.950 kg	1.950 kg
1.850 kg	1.850 kg	1.850 kg
1.800 kg	1.800 kg	1.800 kg
1.750 kg	1.750 kg	1.750 kg
3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
4.400 kg	4.400 kg	4.400 kg
2.724 kg	2.869 kg	2.569 kg
2.915 kg	3.060 kg	2.760 kg
585 kg/1.432 kg	440 kg/1.287 kg	740 kg/1.587 kg
905 x 1.100 mm	905 x 1.100 mm	805 x 1.100 mm
2/3/5*	2/3/5*	2/3/5*
-	-	200 x 80/50 cm
196 x 80 cm	191 x 80 cm	193 x 80 cm
196 x 80 cm	206 x 80 cm	193 x 80 cm
196/182/196 x 208 cm	191/179/206 x 208 cm	193/144/193 x 198 cm
234 x 133 cm	234 x 133 cm	234 x 133 cm
160 x 122/105 cm	160 x 122/105 cm	-

\* 3 vuodepaikkaa: Lisävaruste „Varavuoteen lisäpehmuste” (istuinryhmästä yhdessä kuljettajan istuimen kanssa)  
 TAI „Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä” = 1 lisävuodepaikka  
 5 vuodepaikkaa: Lisävaruste: „Nostokatto” = 2 lisävuodepaikkaa



# Paketit

## AVANTGARDE-PAKETTI (AVP)

2.750,- €

- Hyttysverkko-ovi
- Ohjaamon istuimet asunto-osan kankaalla
- Midi Premium 70x50cm (8)
- Ohjaamon kattoikkuna Skyroof
- Ohjaamon astinlaudat
- SAT, ilmastointi- ja aurinkosähkövalmius, sis. katon vahvistus

Lisäpaino 27,5 kg

## ALUSTAPAKETTI (CKP)

2.200,- €

- Sähk. säädettävät ja lämmitettävät sivupeilit
- Apukuljettajan turvatyyny
- Ohjaamon automaattinen ilmastointi
- Monitoimiratti
- Vakionopeudensäädin

Lisäpaino 24,5 kg

## OHJAAMON DESIGN-PAKETTI (CDP)

1.420,- €

- Alumiinivanteet 16"
- Kojelaudan alumiinisomisteet
- High-Level-kojelauta kromisomistein
- Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepinpää
- Skid Plate - musta korkeakiiltoinen
- LED-päiväajovalot (TI)

Lisäpaino 5,5 kg

## AJOASSISTENTTIPAKETTI PLUS (FAP)

1.200,- €

- AEBS apu (häätäjarru, kaistavahti, ajovaloavustin, liikennemerkkitunnistin, sade- ja hämärätunnistin)
- Rengaspainevahti

Lisäpaino 1kg

## TALVIPAKETTI ILMALÄMMITYS (WPT)

2.090,- €

- DuoControl ja letkurikkoventtiili
- Eis-Ex etänäytöllä (vain DuoControlin yhteydessä)
- Nestekiertoinen lattialämmitys (kiertoilmalämmityksen kanssa)
- Ilmalämmitys (sis. sähköpatruuna)
- Jääkaapin talvisuojat

Lisäpaino 12,5 kg

## TALVIPAKETTI NESTEKIERTOINEN LÄMMITYS (WPA)

4.630,- €

- DuoControl ja letkurikkoventtiili (3)
- Eis-Ex etänäytöllä (vain DuoControlin yhteydessä)
- Nestekiertoinen lattialämmitys (nestekiertoisen lämmityksen kanssa)
- Nestekiertoinen lämmitys ja lämmönvaihdin
- Jääkaapin talvisuojat

Lisäpaino 60,5 kg



T 732 G



V 646 G (kuvassa lisävarusteena saatavan nostokaton kanssa)



T 732 G

# Lisävarusteet

Moottorivaihtoehdot	Til.-nr.	kg	Hinta €
Ducato 35 2,31 MJT, kokonaispaino 3.500 kg (103kw/140hv) ilman Eco Pack	10670/10986/10658	0	1.115,-
Ducato 35 2,31 MJT, kokonaispaino 3.500 kg (118kw/160hv) sis. Eco Pack	10671/10988/10661	16,5	3.585,-
Ducato 35 2,31 MJT, kokonaispaino 3.500 kg (130kw/178hv) sis. Eco Pack	10672/10988/10661	16,5	5.685,-
Ducato 40 2,31 MJT, kokonaispaino 4.000 kg (103kw/140hv) ilman Eco Pack	10673/10989/10666	40	2.790,-
Ducato 40 2,31 MJT, kokonaispaino 4.000 kg (118kw/160hv) sis. Eco Pack	10674/10990/10667	56,5	5.275,-
Ducato 40 2,31 MJT, kokonaispaino 4.000 kg (130kw/178hv) sis. Eco Pack	10675/10991/10668	56,5	7.795,-
Eco-paketti (Start-stop -toiminto) - lisävarusteena 103kw/140 hv -moottoriin (7)	10735	1,5	400,-
9-vaihteinen automaattivaihteisto sis. Eco Pack (ei mahdollinen 120 hv - moottorin kanssa) (7)	10736	18	3.800,-

T 662 G	T 732 G	V 646 G
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ Vakiovarusteet □ Lisävarusteet ● Sisältyy pakettiin - ei mahdollinen







**ERWIN HYMER GROUP SUOMI OY/LMC Caravan GmbH & Co. KG**

Puhelin 010 239 6700

[www.lmc-caravan.de/fi](http://www.lmc-caravan.de/fi)

**LMC Caravan GmbH & Co. KG**

Rudolf-Diesel-Straße 4 D-48336 Sassenberg

Puhelin +49 25 83/27-0 [www.lmc-caravan.de](http://www.lmc-caravan.de) [info@lmc-caravan.de](mailto:info@lmc-caravan.de)

Münster (Westf.): HRB 9914 UST-Id-Nr. DE 126 733 941

Toimitusjohtaja: Ulrich Schoppmann, René Ricken



**QUALITY. TRUST. AT HOME.**